





4

4 réguas, 4 dimensões de bem-estar

4 slats, 4 dimensions of well-being

4 lames, 4 dimensions de bien-être

GAMAS & CONCEITOS . RANGES & CONCEPTS . GAMMES & CONCEPTS

PT

Quatro réguas disponíveis em dois modelos exclusivos - full line, shadow line - e três cores elegantes. Os painéis Sagislat combinam estética, praticidade e funcionalidade. São ideais para valorizar ambientes interiores, proporcionando um toque acolhedor e moderno.

EN

Four slats available in two exclusive models - full line, shadow line - and three elegant colors. The Sagislat panels combine aesthetics, practicality, and functionality. They are ideal for enhancing interior spaces, providing a cozy and modern touch.

FR

Quatre lames disponibles en deux modèles exclusifs - full line, shadow line - et trois couleurs élégantes. Les panneaux Sagislat allient esthétique, praticité et fonctionnalité. Ils sont idéaux pour valoriser les espaces intérieurs, apportant une touche chaleureuse et moderne.

2 RIPAS • SLATS • LATTES
FULL LINE



carvalho



mogno



nogueira









3 RIPAS • SLATS • LATTES
FULL LINE



carvalho



mogno



nogueira





3 RIPAS · SLATS · LATTES
SHADOW LINE



carvalho




mogno




nogueira

4 RIPAS • SLATS • LATTES
SHADOW LINE



carvalho




mogno



nogueira







FOIL

Estampagem a Quente
Hot Stamping
Estampage à Chaud

HIPS

Poliestireno de Alto Impacto
High Impact Polystyrene
Polystyrène à Haute Résistance aux Chocs

EPS

Poliestireno Expandido
Expanded Polystyrene
Polystyrène Expansé



Resistente à Água
Water-Resistant
Résistant à l'eau



Resistente à Descoloração
Fade-Resistant
Résistant à la décoloration



Propriedades de Isolamento
Insulation Properties
Propriétés isolantes



Anti-traça
Moth-Proof
Anti-mites



À Prova de Mofo
Mold-Proof
Résistant à la moisissure



Leve
Lightweight
Léger



Instalação Fácil . DIY
Easy Installation . DIY
Installation facile . DIY



Sem Manutenção
Maintenance-Free
Sans entretien



Resistente a Impactos
Impact-Resistant
Résistant aux impacts



Iseto de Formaldeído
Formaldehyde-Free
Sans formaldéhyde



Amigo do Ambiente
Eco-Friendly
Écologique

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS · PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MATERIAL · MATERIAL · MATÉRIEL

Poliestireno · Polystyrene · Polystyrène

MARCAÇÃO CE · CE MARKING · MARQUAGE CE

EN 15102

DENSIDADE · DENSITY · DENSITÉ

0.45 g/cm³

COMPOSIÇÃO · COMPOSITION · COMPOSITION

90% EPS + 5% HIPS + 5% FOIL

EMISSÃO DE FORMALDEÍDO · FORMALDEHYDE EMISSION · EMISSION DE FORMLDÉHYDE

EN 16516:
Não detetado · Not detected · Non détecté

EMISSÃO DE ACETALDEÍDO · ACETALDEHYDE EMISSION · EMISSION DE ACÉTALDÉHYDE

EN 16516:
Não detetado · Not detected · Non détecté

RESISTÊNCIA AO FOGO · FIRE RESISTANCE · RÉSISTANCE AU FEU

EN 13501-1:2019-02 - fire class E

RESISTÊNCIA ÁGUA · WATER RESISTANCE · RÉSISTANCE À L'EAU

100%
À Prova de Água · Waterproof · Imperméable

RESISTÊNCIA A TÉRMITAS · TERMITE RESISTANCE · RÉSISTANCE AUX TERMITES

Anti-Térmitas · Anti-Moth · Anti-Termites

MIGRAÇÃO DE METAIS · METAL MIGRATION · MIGRATION DE MÉTAUX

EN 15102
Não Detetado · Not Detected · Non Detecté

VCM (MONÓMERO DE CLORETO DE VINILO)
VCM (VINYL CHLORIDE MONOMER) · VCM (CHLORURE DE VINYLE MONOMÈRE)

EN 15102: ≤0.2mg/kg
Aprovado · Approved · Approuvé



CARVALHO

2 RIPAS • SLATS • LATTES FULL LINE medida útil • usable measurement • mesure utile +- 115



régua
régua
panneaux
122 x 20



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
62,5 x 20



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
31,5 x 20

3 RIPAS • SLATS • LATTES FULL LINE medida útil • usable measurement • mesure utile +- 115



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
26,5 x 12

3 RIPAS • SLATS • LATTES SHADOW LINE medida útil • usable measurement • mesure utile +- 115



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
26,5 x 12

4 RIPAS • SLATS • LATTES SHADOW LINE medida útil • usable measurement • mesure utile +- 115



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
34,8 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
19,29 x 12



tubo
tube
tube
22 x 22

As cores apresentadas são meramente indicativas.
As medidas acima indicadas estão em milímetros.
Todas as peças são vendidas à barra de 2900 mm de comprimento.

MOGNO



régua
régua
panneaux
122 x 20



perfil inicial
perfil inicial
perfils de départ
62,5 x 20



perfil terminal
perfil terminal
perfils de finition
31,5 x 20



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
perfils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
perfils de finition
26,5 x 12




régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
perfils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
perfils de finition
26,5 x 12



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
perfils de départ
34,8 x 12



perfil terminal
perfil terminal
perfils de finition
19,29 x 12



tubo
tube
tube
22 x 22

NOGUEIRA



régua
régua
panneaux
122 x 20



perfil inicial
perfil inicial
perfils de départ
62,5 x 20



perfil terminal
perfil terminal
perfils de finition
31,5 x 20




régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
perfils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
perfils de finition
26,5 x 12




régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
perfils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
perfils de finition
26,5 x 12



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
perfils de départ
34,8 x 12



perfil terminal
perfil terminal
perfils de finition
19,29 x 12



tubo
tube
tube
22 x 22