



**TRABALHO  
BEM  
FEITO.**



**PRODUTOS INOVADORES**

# Catálogo Geral

**PARA PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO**

# **Catálogo Geral**

PARA PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO



**TRABALHO  
BEM  
FEITO.**



**Tenha sempre à mão o necessário para um trabalho bem feito.**

**SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO**



Produtos de alta qualidade prontos para usar



Soluções para as mais diversas áreas



Rápida aplicação e acabamentos de grande qualidade



Aumentam a rentabilidade do seu trabalho



Quilosa, empresa fundada em Madrid em 1940, trabalha há mais de 75 anos a criar soluções inovadoras para cada segmento mercado de acordo com as necessidades dos seus clientes.

Especialista na produção e comercialização de mástiques, espumas de poliuretano, colas e impermeabilizantes, inova continuamente nos mercados de construção, bricolage e indústria com os seus produtos únicos.

A experiência alcançada ao longo deste percurso tornou-nos numa empresa líder no setor de produtos químicos para profissionais da construção.

Quilosa, uma empresa que continua a crescer dia-após- dia, graças a si.

#### ■ **INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

Dispomos de um **departamento próprio de I+D** com grande experiência e conhecimento do mercado que se dedica ao aperfeiçoamento contínuo da aplicação e desempenho dos nossos produtos. **Desenvolvemos novas soluções à medida dos nossos clientes** profissionais e colaboramos com diversos fornecedores em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação.

#### ■ **CAPACIDADE PRODUTIVA**

**Com fábrica em Espanha** com cerca de 19.000 m<sup>2</sup> na província de Guadalajara, Quilosa é uma empresa na Península Ibérica com uma **elevada capacidade produtiva de Colas e Mástiques**. O Grupo Selenia aposta nas suas próprias instalações de fabrico, tanto mediante o aumento da sua capacidade, como ampliando a sua rede de unidades de produção na Europa, de modo a acompanhar o ritmo da crescente procura do mercado, ao mesmo tempo que aposta no desenvolvimento dos seus produtos.

#### ■ **QUALIDADE GLOBAL**

Um dos nossos principais padrões é a qualidade. A **Quilosa-Selenia é reconhecida por garantir qualidade nos seus produtos**. Os nossos produtos são desenvolvidos e fabricados em processos de alta tecnologia e fórmulas seguras, oferecendo soluções eficazes e completas, sendo reconhecidos e certificados por **organismos independentes**.



#### ■ **APOIO TÉCNICO E FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS**

Graças à contínua colaboração de toda a equipa da Quilosa-Selenia com os seus clientes, instaladores e utilizadores, oferecemos apoio e suporte técnico adequado às suas necessidades. Promovemos **seminários e demonstrações nas instalações da sua empresa**, onde os seus vendedores e clientes poderão descobrir as vantagens dos nossos produtos e experimentar as diferentes tecnologias que proporcionamos em cada aplicação. No caso de interesse na organização de uma ação de formação, por favor, entre em contacto com o representante comercial da sua área atuação.

#### ■ **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Temos um firme compromisso com a proteção do meio ambiente, por isso focamo-nos no desenvolvimento de produtos e soluções que contribuem para a construção ecológica, a poupança energética, a eficiência durante a aplicação e saúde, **minimizando o impacto ambiental durante o processo de produção**.

#### ■ **APOIO AO CLIENTE**

Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a nossa equipa de apoio ao cliente:  
Tel. : +351 800 919 552 / +351 910 610 609 / +34 916 278 400



## CATÁLOGO GERAL

---

### **08 SELANTES**

- 10 Silicones
- 28 Acrílicos
- 34 Específicos
- 36 Poliuretanos
- 40 Complementos de Selagem

### **44 HÍBRIDOS**

- 46 Cola e veda

### **56 ADESIVOS**

- 58 De montagem
- 60 De contacto
- 62 Fitas
- 63 Colas brancas
- 64 Instantâneos
- 66 PVC
- 68 Em espuma

### **74 ISOLAMENTO**

- 76 Espumas isolantes e de enchimento
- 84 Acessórios de isolamento

### **86 BUCHAS QUÍMICAS**

- 88 Ancoragem química
- 89 Complementos de Ancoragem Química

### **90 IMPERMEABILIZAÇÃO**

- 92 Líquida
- 97 Fita Betuminosa

### **98 PAVIMENTOS**

- 102 Adesivos

### **104 DECORAÇÃO & REPARAÇÃO**

- 106 Massas e reparadores
- 108 Vernizes
- 109 Cola de papel de parede
- 110 Tintas em spray
- 116 Lubrificantes



# SELANTES

A QUILOSA apresenta uma completa gama de selantes composta por produtos de diferentes tecnologias e bases químicas, para a vedação de juntas no interior e exterior de edifícios comerciais, industriais ou residenciais.

Para escolher o selante correto para cada aplicação há que ter em conta vários fatores: movimento da junta, resistência à intempérie, exposição à luz solar, temperatura, necessidade de pintar a junta e tipo de material sobre o qual se vai aplicar.

Uma correta preparação da junta e aplicação de produto é fundamental para obter um bom desempenho e uma proteção adequada da construção contra os agentes externos.

## COMO ESCOLHER UM SELANTE? CARACTERÍSTICAS GERAIS POR TECNOLOGIA.

	SILICONE ÁCIDO	SILICONE NEUTRO	MASSA ACRÍLICA	SELANTE POLIURETANO	MS HYBRID	SELANTE SILICONIZADO
Elástico	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Adesivo	★★	★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★
Pintável			★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicável em húmido					★★★★★	
Resistente ao exterior	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★
Resistente aos raios UV	★★★★★	★★★★★	★	★★★	★★★★★	★★
Resistente aos químicos	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★
Não mancha	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Vidro pelo exterior	★★★★★	★★★★★				
Temp. Aplicação	-50°C / +150°C	-50°C / +150°C	-20°C / +80°C	-40°C / +90°C	-40°C / +90°C	-20°C / +80°C
Espelhos / Mármore		★★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★
Materiais porosos		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Materiais NÃO Porosos	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Prop. anti-fungos	★★★★★	★★★			★★★★	★★★★

## N 26 Janelas e Fachadas



Silicone neutro de máximo desempenho para janelas e fachadas. Certificado ISO11600, F+G 25LM. Marca N de Aenor.

### APLICAÇÕES:

- Vedação de portas e janelas em geral, caixilharia-obra, vidro-caixilharia, caixilharia entre si.
- Juntas de dilatação em fachadas. Vedação de elementos de PVC.
- Materiais porosos e não porosos: betão, tijolo, madeira, cerâmica, superfícies vitrificadas, alumínio,
- alumínio lacado, aço, aço galvanizado, superfícies pintadas e variedade de plásticos.

### VANTAGENS:

- Máxima elasticidade e aderência.
- Máxima resistência à intempérie e raios UV.
- Máximo desempenho na construção.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
N 26	Cartucho	300 ml	Transparente	10043788	8411729592202	24
			Branco	10043808	8411729619299	24
			Branco Laca	10042655	8411729128234	24
			Cinza	10043809	8411729619374	24
			Preto	10043807	8411729619039	24
Saco	600 ml	Transparente	10042760	8411729164515	12	
		Branco	10042761	8411729164775	12	

## N 26 Sanitário e Salas Brancas



**Vedante de silicone neutro resistente ao fungos certificado pela FDA para contacto indireto com alimentos.** Baixo módulo, que garante um elevado desempenho de preenchimento para a contração e expansão das juntas. Excelente aderência, altamente versátil e não é afetado pela água, pelo sol e pelo clima em geral.

### APLICAÇÕES:

- Vedação em ambientes críticos, como hospitais, laboratórios, indústria farmacêutica, unidades de refrigeração e secadores.

### VANTAGENS:

- Contém fungicidas.
- Resistência máxima às intempéries e aos raios UV.
- Elasticidade e aderência máximas.
- Não contrai nem enruga.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbasil N 26 Sanitario	Cartucho	300 ml	Transparente	10043265	8411729357665	24
			Branco Laca	10043266	8411729357740	24
			Branco	10043550	8411729445034	24

\*Estes valores correspondem aos seguintes produtos da marca Quilosa: Casas de Banho e Cozinhas, N-16, AC-47, PU-50, MS-35, Sintesel (da esquerda para a direita). Leia sempre a ficha técnica do produto caso compre algo diferente dos referidos.

## N 25 Cor A gama mais ampla de cores

Color Cartucho 300 ml	Código	Código EAN
Branco pirinéu	10043426	8411729410872
Branco PVC	10043427	8411729410957
Bronze	10043428	8411729411039
Clay Stone *	10047742	8411729003814
Cinza Pérola	10042999	8411729230692
Inox	10043000	8411729230777
Castanho	10043001	8411729230852
Prata	10043004	8411729231279
RAL 1000 Creme Bidasoa*	10043321	8411729373177
RAL 1001 Creme*	10042998	8411729230517
RAL 1013 Branco Pérola	10042922	8411729208349
RAL 1015 Marfim claro	10042509	8411729086565
Bege *	10042952	8411729215439
Pino *	10043003	8411729231194
RAL 1019 *	10043072	8411729259655
RAL 1019 Castanho Cancún	10042487	8411729077990
RAL 1020 Amarelo azetona*	10050906	8411729006488
RAL 1036 Ouro *	10043002	8411729231019
RAL 2000 Tijolo *	10043429	8411729411114
RAL 3005 Vermelho Vinho	10043908	8411729977740
RAL 5002 *	10042865	8411729191580
RAL 5004 Azul negruzco*	10043535	8411729442484
RAL 5008 *	10043918	8411729995720
RAL 5010 Azul genciana	10043910	8411729980047
RAL 5011 *	10042467	8411729072865
RAL 5014 *	10042228	8411729018429
RAL 6003 *	10043915	8411729988302
RAL 6005 Verde musgo	10042704	8411729143992
RAL 6009 Verde abeto	10043917	8411729990510
RAL 6011 Verde *	10049501	8411729005269
RAL 6015 *	10043834	8411729719852
RAL 6018 Verde amarelento*	10045141	8411729001759
RAL 6019 Verde água*	10043565	8411729447922
RAL 6021 *	10043551	8411729445119
RAL 6025 *	10043598	8411729454845
RAL 6027 Verde marinho*	10045632	8411729002855
RAL 6028 *	10044572	8411729437459
RAL 6029 *	10043077	8411729261870
RAL 6033 *	10043911	8411729981945
RAL 7002 *	10042303	8411729034269
RAL 7004 (1)	10043049	8411729249014
RAL 7005 Cinza rato*	10043783	8411729589417
RAL 7006 *	10044782	8411729274412
RAL 7010 *	10043912	8411729983437
RAL 7011 Cinza ferro	10043431	8411729411374
RAL 7012	10043890	8411729944094
RAL 7013 *	10042289	8411729032364
RAL 7015 *	10043294	8411729363017
RAL 7016 Cinza antracita (1)	10043826	8411729715977
RAL 7021 Cinza negruzco	10043151	8411729306847

Color Cartucho 300 ml	Código	Código EAN
RAL 7022 Cinza sombra(1)	10043432	8411729411459
RAL 7024 Cinza grafita	10043433	8411729411527
RAL 7030 *	10042917	8411729207014
RAL 7032 *	10043075	8411729261047
RAL 7034 *	10043590	8411729453695
RAL 7035 (1)	10043060	8411729255442
RAL 7036 Cinza Platina *	10048210	8411729003937
RAL 7037 *	10042518	8411729187477
RAL 7038 *	10043557	8411729446772
RAL 7039 *	10042470	8411729073442
RAL 7040	10043160	8411729312787
RAL 7042 *	10043827	8411729717049
RAL 7043 *	10042679	8411729135652
RAL 7044 *	10043082	8411729263362
RAL 7047 *	10044869	8411729147044
RAL 8001	10043214	8411729334079
RAL 8002 Castanho Castanha*	10043074	8411729260545
RAL 8003 *	10042916	8411729206932
RAL 8007 *	10042659	8411729128807
RAL 8014 Sépia	10043434	8411729411602
RAL 8015 *	10042386	8411729055950
RAL 8017 Chocolate	10043435	8411729411787
RAL 8019 *	10042641	8411729123284
RAL 8023 Castanho Triana*	10043532	8411729441982
RAL 9001 *	10042216	8411729011239
RAL 9002 *	10042750	8411729161477
RAL 9004 Preto *	10043013	8411729232832
RAL 9006 Alumínio Branco	10042385	8411729055790
RAL 9007 Alumínio Cinza	10042613	8411729111977
RAL 9010 *	10043558	8411729446857
RAL 9023 Cinza escuro pérola *	10043436	8411729411862
Carvalho Dourado	10043094	8411729271282
Carvalho	10043005	8411729231354
Sapelly	10043006	8411729231682

Color Bolsa 600 ml	Código	Código EAN
Bege PRE	10043443	8411729414672
RAL 1013 *	10043386	8411729397012
Cinza Pérola	10043104	8411729279530
RAL 7044 *	10042968	8411729220532
RAL 8014 *	10042221	8411729401641

\* Cor especial com quantidade mínima de produção

## N 25 Cor Janelas e Fachadas



Silicone neutro de máximo desempenho com cor. Certificado ISO11600, F+G 25LM. Marca N de Aenor.

### APLICAÇÕES:

- Vedação de portas e janelas. Caixilharia-obra, vidro-caixilharia e caixilharia entre si.
- Juntas de dilatação em fachadas.
- Materiais porosos e não porosos.

### VANTAGENS:

- Máxima elasticidade e aderência.
- Máxima resistência à intempérie e raios UV. Cor permanente.
- Completa gama de Cores.



## N 16 Contração e Janelas



Silicone neutro de baixo módulo, **especificamente concebido para a construção e janelas**. Selante de alto desempenho.

### APLICAÇÕES:

- Vedação de portas e janelas. Selagem de caixilhos, vidros e carpintaria.
- Juntas de dilatação em fachadas.
- Vedação de elementos em PVC.
- Materiais porosos e não porosos.

### VANTAGENS:

- Elevada elasticidade e aderência.
- Elevada resistência às intempéries e aos raios UV.
- Sem encolhimento e sem fissuras.
- Certificado para vidros, fachadas, sanitários e pavimentos.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbasil N 16	Cartucho	300 ml	Transparente	10043913	8411729983925	24
			Branco	10043884	8411729922627	24
			Branco Laca	10042188	8411729004309	24
			Cinza	10043886	8411729935757	24
			Preto	10043822	8411729703592	24
	Saco	600 ml	Branco	10047633	8411729003623	12
			Cinza	10047632	8411729003630	12
			Bege	10046199	8411729003333	12

## N 09 Uso Geral



Silicone neutro para uso geral na construção.

### APLICAÇÕES:

- Vedação de juntas estáticas e de dilatação.
- Vedação em envidraçamentos, janelas e portas.
- Materiais de construção porosos e não porosos.

### VANTAGENS:

- Resistente à intempérie e raios UV.
- Não contrai nem fissura.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbasil N 09	Cartucho	300 ml	Branco	10043419	8411729409982	24
			Branco Laca	10043421	8411729410124	24
			Cinza	10043422	8411729410209	24
			Preto	10043423	8411729410384	24
			Transparente	10043420	8411729410049	24
	Saco	600 ml	Branco	10043417	8411729409722	12

## N 32 Policarbonato e Espelhos



Silicone neutro especial para a montagem de espelhos. Testado segundo ISO 4599 / ISO 22088-3. Resistente à fissuração por tensão de policarbonato.

### APLICAÇÕES:

- Colagem e vedação de espelhos e painéis interiores sobre diferentes materiais.
- Selagem e impermeabilização de chapas de policarbonato para telhados e fachadas.
- Selagem de clarabóias.
- Selagem de policarbonato em geral.

### VANTAGENS:

- Não mancha o espelho.
- Alta resistência. Juntas flexíveis e ultra fortes.
- Elástico, absorve movimentos entre o painel a superfície.
- Não danifica o policarbonato, nem reduz a sua flexibilidade.
- Cura rápida.
- Fórmula neutra.
- Inodoro.
- Não corrosivo.
- Resistente ao envelhecimento.
- Resistente aos fungos.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbasil N 32	Cartucho	300 ml	Transparente	10042233	8411729019822	24
			Branco	10042234	8411729019907	24

## Orbasil Polibans



Cura neutra, vedante à base de borracha de silicone.

### APLICAÇÕES:

- Especialmente desenvolvido para fixar e colar telas, espelhos e painéis na maioria dos materiais.

### VANTAGENS:

- Produto pronto para uso e altamente elástico.
- Sem MEKO.
- Sua boa adesão à maioria dos materiais, seu alto módulo, bem como sua cura rápida, fazem dele um produto adequado para instalação de painéis.
- Apresenta boas propriedades de preenchimento para se adaptar a superfícies irregulares e juntas elásticas para absorver os diferentes movimentos entre o painel e o substrato.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbasil Polibans	Saco	400 ml	Transparente	10042438	8411729066505	20

## K 86 Multiusos



Silicone ácido de uso geral.

### APLICAÇÕES:

- Vedação em envidraçamento e caixilharia de alumínio-vidro.
- Casas de banho e cozinhas.

### VANTAGENS:

- Resistente aos fungos.
- Vedação hermética.
- Resistente à intempérie e ao envelhecimento.
- Excelente aderência a vidro, alumínio, azulejos, cerâmica, superfícies vitrificadas e outras superfícies não porosas.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbasil K 86	Cartucho	300 ml	Transparente	10043803	8411729618124	24
			Branco	10043806	8411729618537	24
			Alumínio	10043804	8411729618209	24
			Bronze	10043805	8411729618384	24
			Cinza	10043801	8411729617059	24
			Preto	10043802	8411729618049	24

## Aklesil



Silicone ácido de uso geral.

### APLICAÇÕES:

- Vedação em envidraçamentos, caixilharia de alumínio - vidro.
- Casas de banho e cozinhas.

### VANTAGENS:

- Resistente à intempérie e ao envelhecimento.
- Resistente aos fungos.
- Excelente aderência a vidro, alumínio, azulejos, cerâmica, superfícies vitrificadas e outras superfícies não porosas.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Aklesil	Cartucho	280 ml	Transparente	10043781	8411729581565	24
			Branco	10043782	8411729581640	24
			Alumínio	10043888	8411729942502	24
			Bronze	10043887	8411729942434	24
			Preto	10043889	8411729942687	24

## K 95 Silicone Ácido



Silicone ácido de alto desempenho. Produto certificado: ISO 11600, G 25 LM.

### APLICAÇÕES:

- Vedação de vidros.
- Vedação de estruturas metálicas, balcões, vitrinas, elementos de refrigeração, ventilação e ar condicionado.

### VANTAGENS:

- 100% Silicone
- Resistência máxima às intempéries e envelhecimento.
- Elasticidade permanente
- Excelente ligação ao vidro, alumínio, azulejos, cerâmica, superfícies envidraçadas e outras superfícies não porosas.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbasil K 95	Cartucho	300 ml	Transparente	10043779	8411729570002	24

## Silicona de Uso Geral Anti-mofo



Selante de silicone ácido para aplicações domésticas.

### APLICAÇÕES:

- Veda e preenche todos os tipos de juntas e vãos em banheiras, chuveiros, box de chuveiro, pias, armários de cozinha, pias, vitrines e vidros.

### VANTAGENS:

- Resistente a mofo.
- Evita vazamentos de água.
- Impede a passagem de ar e poeira.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Silicona de Uso Geral Anti-mofo	Tubo	85ml	Branco	10043043	8411729246044	24
			Transparente	10043044	8411729246129	
		50ml	Branco	10042930	8411729210069	
			Transparente	10042931	84117292101442	

## AC 41 Fire Stop



Vedante acrílico FIRE STOP para selar juntas de baixo movimento em paredes de fogo. Classificado até EI 240 conforme UNE EN 1366-4/13501-2.

**APLICAÇÕES:**

- Vedação de juntas de baixo movimento em paredes corta-fogo.
- Vedação de uniões, tubagens metálicas, instalações de cabos, aros de portas ou janelas que necessitem de proteção contra fogo.

**VANTAGENS:**

- Até 4 horas de resistência ao fogo.
- Pintável.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
AC 41 FIRE STOP	Cartucho	300 ml	Cinza Pérola	10043033	8411729241827	24
	Saco	600 ml	Ral 9002	10042272	8411729028169	12
			Cinza Pérola	10043149	8411729306687	12
			Bege	10043269	8411729358167	12
			Branco	10043375	8411729393472	12

## K 88 Altas Temperaturas



Silicone ácido resistente a altas temperaturas.

**APLICAÇÕES:**

- Instalações de água quente ou vapor de água até 250°C.
- Fornos, saídas de fumos, caldeiras, juntas de bombas de calor.
- Indústria automóvel: juntas do cárter e caixa de transmissão.

**VANTAGENS:**

- Resistente a temperaturas de 250oC em contínuo e 325°C ocasionalmente.
- Elástico.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbasil K-88 Altas Temperaturas	Cartucho	310 ml	Vermelho	10043795	8411729610449	12

## N 28 Fire Stop



Silicone de oxima neutro para a prevenção de incêndios de juntas horizontais e verticais em paredes, forjado. Vedação de portas corta-fogos, tubagens e condutas de cabos.

**APLICAÇÕES:**

- Juntas de expansão em paredes corta-fogo e lajes. Vedação de conexões, tubagens, passagens de cabos, etc., onde é necessária a proteção contra incêndios.
- Vedação de portas com resistência ao fogo (RF). Vedação de elementos em PVC.

**VANTAGENS:**

- Resistente aos UV.
- 50% de movimento máximo da junta.
- Classificação de fumos NF F 16101 (F1) relatório 25192 TECNALIA.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
N 28 Fire Stop	Cartucho	300 ml	Branco	10043150	8411729306762	24
			Cinza Pérola	10003728	8411729241582	24
	Saco	600 ml	Cinza Pérola	10043308	8411729367985	12

## N 65 Altas Temperaturas



Silicone neutro resistente a altas temperaturas.

**APLICAÇÕES:**

- Colagem e vedação de painéis, portas de forno, saídas de fumo, etc.
- Vedação de juntas submetidas a altas temperaturas: condutas de ar quente ou vapor de água, fornos, saídas de fumos, cárteres de óleo e bombas de água.
- Fixação e vedação em caldeiras.
- Produção de painéis solares.

**VANTAGENS:**

- Resistente a temperaturas até 200oC em contínuo e 315°C ocasionalmente.
- Elástico.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbasil N 65 Fire Stop	Cartucho	300 ml	Cinza	10043032	8411729241742	12



# Supera qualquer desafio.

**RESISTÊNCIA MÁXIMA, 15 ANOS DE GARANTIA**

## PERFECT FINISH

Selante 100% neutro com fungicida de primeira qualidade para uma vedação estanque, elástica e duradoura de juntas em zonas de contacto permanente com a água. Resistente à manutenção com produtos de limpeza e ao contacto permanente com a água, tanto clorada como salgada. Para além disso, oferece máxima resistência ao exterior e aos raios UV.



**Antifúngico**  
Não amarelece



**Mais rápido**



**Todo o tipo  
de materiais**

## Perfect Finish



A mais recente tecnologia: 100% silicone neutro com fungicida de alta qualidade para uma vedação estanque, elástica e duradoura.

para uma vedação estanque, elástica e duradoura.

Resistente aos produtos de limpeza e ao contacto permanente com água clorada e salgada.

Além disso, oferece a máxima resistência aos raios UV.

Todo o tipo de materiais, incluindo materiais delicados como espelhos e mármore.

### APLICAÇÕES:

**Especialmente concebido para a vedação do perímetro de bases de duche e cabinas de duche.**

- Ideal para vedar juntas e fissuras em áreas húmidas, tanto no interior como no exterior. Máxima resistência e durabilidade.
- APLICAÇÕES: bases de duche bases de duche, resguardos de duche, banheiras, piscinas, vestiários, lavatórios, sanitários, espelhos, bancadas e lavatórios.
- MATERIAIS: Cerâmica, vidro, alumínio, azulejos, grés, porcelana, madeira, resina, pedra natural e artificial, Silestone®, Corian®, mármore, PVC, espelhos.

### VANTAGENS:

**Resistência máxima ao longo do tempo:**

- Não escurece nem amarelece. Forma uma superfície extremamente resistente ao envelhecimento, ao ar livre e aos raios UV.
- Resistente à água clorada e salgada, bem como aos agentes de limpeza.
- Proteção completa: Contém fungicidas de nova geração que proporcionam 15 anos de proteção contra todos os tipos de bolores e fungos.
- Excelente aderência: Mais resistente graças à sua maior aderência, tanto em materiais porosos como materiais porosos e não porosos, no interior e no exterior.
- Máxima elasticidade.


**Todo o tipo de materiais:**

- Neutro, quimicamente seguro e sustentável. 0% Mecco.
- Mesmo para materiais delicados como espelhos e mármore.

**Poupa tempo e dinheiro:**

- Porque vai permitir-lhe trabalhar mais rapidamente e reduzir os tempos de espera.
- É impercetível. Não tem cheiro.
- Cura rápida: O produto seca na superfície (sem manchas) em 15 minutos.
- O duche pode ser utilizado após 30 minutos e resiste à água e ao sabão.
- Necessita de 12 horas para resistir ao manuseamento e às pancadas.
- Prático de utilizar: Cânula de 360° para zonas de difícil acesso.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Perfect Finish	Tubo	100 ml	Branco	10052023	8411729006815	25
			Transparente	10052040	8411729006822	25
	Cartucho	280 ml	Branco	10051730	8411729006761	12
			Transparente	10051727	8411729006778	12
			Antracite	10051728	8411729006785	12
			Bege	10051729	8411729006808	12



Madeira



Poliestireno




Metal



PVC, Plástico



Vidros, Espelhos



Cerâmica



Pedra



Cimento,  
Betão



## Anos de proteção.

10 ANOS DE GARANTIA ANTIFÚNGICA

### SILICONE SANITÁRIO PARA CASAS DE BANHO E COZINHAS


Silicone sanitário de qualidade superior para vedação de juntas em áreas de elevada humidade, como casas de banho e cozinhas. Protege as superfícies e previne eficazmente a formação de bolor e o escurecimento. Veda bem as fugas e resiste à humidade, à temperatura e aos agentes de limpeza.



**Secagem rápida**



**Elástico**



**Aderência Plus**

## Banhos e Cozinhas



Silicone sanitário de qualidade superior para vedação de juntas em áreas de elevada humidade, como casas de banho e cozinhas. Protege as superfícies e previne ativamente a formação de fungos e o escurecimento.

Veda bem as fugas e resiste à humidade, à temperatura e aos agentes de limpeza.

### APLICAÇÕES:

- Selagem de juntas em casas de banho e cozinhas: juntas em lavatórios, banheiras, chuveiros, divisórias ou sanitas. Juntas em bancadas de cozinha e lava-louças.

### VANTAGENS:

#### 10 ANOS DE PROTEÇÃO ANTIFÚNGICA:

- Vedação de juntas em casas de banho e cozinhas: juntas em lavatórios, banheiras, chuveiros, telas ou sanitários. Juntas em balcões de cozinha e pias.

### OUTRO SILICONE



VS

### BANHOS E COZINHAS



Cânula ZONAS  
ACESSO DIFÍCIL

**360°**



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Banhos e Cozinhas	Tubo	100 ml	Branco	10043600	8411729455187	12
			Transparente	10043604	8411729455750	12
	Cartucho	280 ml	Branco	10043497	8411729592462	12
			Transparente	10043496	8411729592387	12



## Proteção Antifúngica.

**ELÁSTICO E PINTÁVEL**

### MASSA SANITÁRIA PROTEÇÃO ANTIFÚNGICA

Tecnologia sintética siliconizada exclusiva, ideal para selar todo o tipo de juntas. O produto tem uma elevada elasticidade e uma perfeita aderência às superfícies. Resistente ao bolor e aos fungos. Pode ser pintado quando totalmente curado.



**Não fissura**



**Inodoro**



**Limpável  
com água**

## Protect Antimoho



Selante sintético para juntas e fissuras em zonas húmidas, tanto em instalações sanitárias como em cozinhas. Formulado contra fungos e bolores. Boa aderência. Inodoro. Não mancha as superfícies delicadas e não escurece nem amarelece com o tempo.

### APLICAÇÕES:

- Selagem de juntas e fissuras em zonas húmidas, tanto em instalações sanitárias como em cozinhas. Acabamentos e selagem de juntas de carpintaria perimetral.
- Ângulos de teto-parede e rodapés. Juntas entre azulejos, painéis e louça sanitária.
- Selagem de fissuras.

### VANTAGENS:

- Elástico e pintável
- Não fissura
- Neutro: inodoro e sem solventes
- Limpável com água
- Pintável
- Fácil de alisar
- Maior aderência em superfícies porosas
- Resistente às intempéries e ao envelhecimento

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Protect Antimoho	Cartucho	280 ml	Branco	10051732	8411729006846	12
			Transparente	10051731	8411729006839	12



## Sintesel Ingletes



**Adesivo vedante à base de água para a vedação de juntas de esquadria e juntas finas em metal, madeira, marcenaria de PVC.** Fácil de aplicar e limpar (requer apenas água). Sintesel ingletes é um produto isento de solventes e inodoro.

### APLICAÇÕES:

- Vedação de juntas de esquadrias em alumínio (anodizado, lacado), madeira e materiais de PVC.

### VANTAGENS:

- Resistente aos raios ultravioletas.
- Resistente à água quando seco.
- Branco quando aplicado, torna-se transparente quando seco.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Sintesel Ingletes	Botella	500 g	Transparente depois de seco	10044775	8411729083670	12

## Acrílico para gesso cartonado



**Vedante de uso geral para juntas com movimentos inferiores a 7,5 %.**

### APLICAÇÕES:

- Vedante de uso geral para juntas com movimentos inferiores a 7,5 %.
- Vedação entre caixilharia e alvenaria.
- Selagem e enchimento de fissuras em gesso e alvenaria.

### VANTAGENS:

- Monocomponente, não existem problemas de mistura in situ.
- Fácil aplicação desde +5oC a +50oC sobre substratos secos.
- Compatível com a maioria dos materiais utilizados na construção (concreto, madeira, tijolo, pedras naturais e artificiais, etc.).
- Plasto-elástico, não transmite tensões às paredes da junta.
- Permite ser pintado ou colar papel poucas horas depois de aplicado.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Acrílico para gesso cartonado	Cartucho	280 ml	Branco	10048528	8411729003760	12



## AC 49 Granulado



Acrílico granulado / areado para vedação e preenchimento de juntas e fissuras.

### APLICAÇÕES:

- Vedação e preenchimento de fissuras em paredes pintadas com tinta de areia.
- Interior e exterior.
- Vedação de juntas com movimentos inferiores a 10%.

### VANTAGENS:

- Textura granulada / areada.
- Fácil aplicação.
- Excelente resistência à intempérie.
- Pintável.
- Boa aderência a materiais porosos.
- Não fissura.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Sintex AC 49	Cartucho	300 ml	Branco	10042656	8411729128562	24



## AC 47 Juntas e Fissuras



Acrílico para vedação e preenchimento de juntas e fissuras.

### APLICAÇÕES:

- Vedação de juntas de baixo movimento.
- Fissuras em fachadas e paredes.
- Vedação de caixas de persianas, aros de portas e janelas.
- Interior e exterior.

### VANTAGENS:

- Fácil aplicação.
- Excelente resistência à intempérie.
- Pintável.
- Boa aderência em materiais porosos.
- Não fissura

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Sintex AC 47 Juntas e Fissuras	Cartucho	300 ml	Branco	10051006	8411729520014	24
			Branco Nitido	10043133	8411729300074	24
			Cinza	10043772	8411729520274	24
			Terracota	10043775	8411729520687	24
			Preto	10043774	8411729520502	24
Saco	600 ml	Branco	10043900	8411729959685	12	
		Cinza	10043901	8411729959760	12	
		Bege	10043267	8411729357825	12	
		Branco Ral 9002	10043290	8411729361600	12	



## Sintesel Madeira



Mástique de base aquosa para juntas em madeira.

### APLICAÇÕES:

- Trabalhos de acabamento e vedação de juntas em parquet, rodapés, frisos, armários e peças de madeira.
- Vedação de juntas entre madeira e construção (portas, janelas, etc.).

### VANTAGENS:

- Pintável e envernizável.
- Vasta gama de cores de madeira.
- Extensível até 1000%
- Boa resistência à intempérie.
- Interior e exterior.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Sintesel Madeira	Tubo	125 ml	Branco	10044395	8411729446512	10
			Pinho	10044392	8411729446284	10
			Faia	10044390	8411729446024	10
			Carvalho	10044393	8411729446369	10
			Carvalho Cinza Escuro	10044657	8411729447014	10
	Cartucho	300 ml	Branco	10050581	8411729006297	Pack 6CR
			Branco	10043708	8411729485795	12
			Castanho	10042686	8411729136802	12
			Cerezo	10043711	8411729121617	12
			Faia	10043712	8411729121532	12
			Linho Cancún	10042685	8411729136727	12
			Nogueira	10043713	8411729121792	12
			Pinho	10043714	8411729882037	12
			Carvalho	10043716	8411729881207	12
			Carvalho Cinza Claro	10043709	8411729485870	12
			Carvalho Cinza Escuro	10043710	8411729485955	12
			Sapelli	10043715	8411729882600	12
			Wengue	10043717	8411729309817	12



## Refratário



Mástique refratário resistente a altas temperaturas e fogo direto.

### APLICAÇÕES:

- Reparações permanentes e vedante de juntas, gretas e fissuras em chaminés, calefações, condutas, elementos refratários, etc.

### VANTAGENS:

- Inalterável até 1.500°C.
- Resistente ao fogo.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Sintex Refratário	Cartucho	300 ml	Preto	10043034	8411729241902	12



## Aquários e Vidros



**Vedante especialmente formulado para o fabrico e a vedação de aquários e terrários. Não contém fungicida, um componente que pode ser nocivo para os peixes.**

### APLICAÇÕES:

- Fabrico de aquários.
- Indústria em geral.
- Vedação em envidraçamento.

### VANTAGENS:

- Inofensivo para peixes e anfíbios.
- Secagem rápida.
- Máxima estanquicidade.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Silicone Aquários e Terrários	Cartucho	290 ml	Preto	10042454	8411729070397	12
			Transparente	10042500	8411729080525	12





# Selagem Profissional de fachadas e pavimentos.

## NOVA FÓRMULA COM BAIXAS EMISSÕES

Nova fórmula com um baixo teor de monómero de isocianato (menos de 0,1%).

- Elevada resistência química..
- Elevada resistência mecânica.
- Pode ser pintado.



Excelente aderência



Resistente às intempéries



Elevada elasticidade

[quilosa.com](http://quilosa.com)

## PU Construção



Colagem e vedação na construção geral. Selante de poliuretano de módulo médio/alto. A sua fórmula contém baixo teor de monómero de isocianato (menos de 0,1%), tornando-se uma opção de alta qualidade, vedação e colagem. Especialmente formulado para garantir uma excelente aderência na maioria dos materiais de construção, para suportar todas as condições meteorológicas e para absorver o movimento das juntas de dilatação em fachadas e pavimentos.

### APLICAÇÕES:

- Excelente aderência em elementos construtivos como metais, betão e azulejos.
- Vedação de juntas em pisos de cimento, tanto encolhimento quanto expansão.
- Vedação de juntas em paredes e fachadas.
- Vedação de telhados e terraços.
- Preenchimento de fissuras e cortes.

### VANTAGENS:

- Nova tecnologia da mais alta qualidade em selantes de poliuretano.
- Fórmula inovadora com baixo teor de monómero de isocianato (inferior a 0,1%), o que proporciona maior segurança na aplicação.
- Elevada resistência química e mecânica.
- Excelente aderência na maioria dos materiais de construção.
- Resistência às intempéries.
- Alta elasticidade.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
PU Construção	Cartucho	300 ml	Branco	10049487	8411729005191	SOB CONSULTA
			Cinza	10049486	8411729005207	SOB CONSULTA
	Saco	600 ml	Branco	10049489	8411729005221	SOB CONSULTA
			Cinza	10049488	8411729005214	SOB CONSULTA





## PU 50



**Cola e veda de poliuretano com módulo médio-alto para colagem e vedação elástica.**

**APLICAÇÕES:**

- Vedação e colagem elástica na construção e indústria. Juntas em pavimentos transitáveis.
- Colagem de elementos de construção (telhas, painéis, rodapés).
- Juntas de dilatação e estáticas. Vedação caixilharia-alvenaria e caixilharia entre si.
- Vedação e colagem elástica em indústria (ventilação, ar condicionado, indústria automóvel, contentores, elementos metálicos).
- Excelente aderência em cimento, tijolo, cerâmica, metais, madeira, espuma de poliuretano, epóxis e alguns poliésteres.

**VANTAGENS:**

- Forte e elástico, 2 em 1.
- Pintável.
- Interior e exterior.
- Absorve vibrações e movimentos.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
PU 50	Cartucho	300 ml	Branco	10043605	8411729949044	12
			Cinza	10043606	8411729944742	12
			Castanho	10043607	8411729999520	12
			Preto	10043608	8411729068172	12
			Telha	10042336	8411729039547	12
			Bege RAL 1015	10042338	8411729039707	12
	Saco	600 ml	Branco	10043237	8411729345617	12
			Cinza	10003751	8411729345792	12
			Castanho	10043238	8411729345877	12
			Preto	10043239	8411729345952	12

## Cânula 360°



As cânulas de substituição ajustáveis a 360° permitem a aplicação do produto em zonas de difícil acesso. A tampa vermelha permite-lhe reutilizar o produto para uma próxima vez.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Cânula 360°	Bolsa	3 pcs	10042398	8411729059002	12

## Articulações mais suaves



O conjunto de 4 peças oferece 16 opções para revestir juntas de silicone em diferentes variações. Não há necessidade de humedecer a sua superfície com um detergente.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Articulações mais suaves	Bolsa	4 pcs	10042396	8411729058845	12

## Cânula Cartucho



Cânula para aplicação de mástiques em cartucho.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Cânula	Caixa	1 Unidad	10043225	18411729342804	3000

## Limpador de Silicone



Limpeza de resíduos de mástiques ainda frescos, assim como de produto já reticulado.

### APLICAÇÕES:

- Limpa resíduos frescos de silicões, polímeros MS e poliuretano.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Limpador de Silicone	Lata	150 ml	10042967	8411729220464	12

## Eliminador de Silicone



**Elimina restos de silicões secos assim como de outros mástiques base poliuretano, polímero MS e base aquosa.**

### APLICAÇÕES:

- Adequado para remover restos de mástiques antigos antes de renovar a vedação de juntas degradadas.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Eliminador de Silicone	Tubo	85 ml	10042925	8411729208752	12

## Pistola Sacos de Alumínio de 600 ml

Pistola para selantes em sacos de alumínio de 600 ml.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Pistola Bolsas de aluminio de 600 ml	Bolsa	1 Ud	10045853	8411729003173	1

## Pistola Silicone Basic

Pistola manual para aplicações domésticas.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Pistola silicone basic	Bolsa	1 Ud	10048976	8411729004958	1

## Pistola Produtos Difícil Extrusão

Pistola para cartuchos de bucha química de 300 ml.



### APLICAÇÕES:

- Pistola de alta qualidade, facilita a extrusão tanto de buchas químicas como outros produtos densos fabricados em cartuchos de até 310 ml.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Pistola Produtos Difícil Extrusão	Bolsa	1 Ud	10043095	8411729271367	1



# HÍBRIDOS COLA E VEDA PROFESIONAL

Em 2022, a Quilosa Selenia Iberia recebe o prémio Madrid Futuro pela sua liderança e inovação na fabricação de produtos adesivos e selantes. Este prémio coincide com o lançamento de produtos de nova geração tecnologicamente avançados.

Descubra toda a gama de produtos híbridos para colagem e selagem adaptada às aplicações de construção mais comuns.





**TRABALHO  
BEM  
FEITO.**



**TOTAL,  
sem limites.**

**COLAR + SELAR + REPARAR TUDO**

**Nova tecnologia PREMIUM:**

- TODO o tipo de aplicações, mesmo as mais complexas.
- TODO O TIPO DE MATERIAIS, mesmo os mais delicados.
- TODO O TIPO DE CONDIÇÕES, mesmo húmidas ou de imersão.



**Máxima  
durabilidade**



**Maior  
elasticidade**



**Resultados  
certificados**

[quilosa.com/pt](http://quilosa.com/pt)

HÍBRIDOS · COLA E VEDA



**TRABALHO  
BEM  
FEITO.**

## MS 35 Total



**O seu COLA + VEDA ELÁSTICO de última geração.** A sua capacidade extrema de aderir inclusive a superfícies húmidas torna este produto o aliado perfeito para todo tipo de trabalhos na indústria e na construção.

### APLICAÇÕES:

#### Para vedação:

- Fachadas: vedação de juntas e ligações.
- Pavimentos: juntas de dilatação no interior e no exterior. Selagem de juntas de passagens pedonais.
- Telhados: juntas em telhados. Vedação de parafusos de fixação de painéis solares.
- Carpintaria: vedação perimetral de todo o tipo de vedações de alumínio, PVC ou madeira.
- Cobertura: sistemas de cobertura e de drenagem.
- Indústria: vedação de metais revestidos, alumínio anodizado e metais.

#### Para colagem:

- Metálicas, peças de plástico.
- Acessórios sanitários: bases de duche, cabines de duche, divisórias, espelhos, acessórios sanitários.
- Cozinhas: lava-louças, balcões, móveis de cozinha e acessórios.
- Pavimentos: madeira, tijolo, cerâmica, borracha, e PVC, ladrilhos, terracota.
- PVC, tijolos, terracota... tanto no interior como no exterior.
- Isolamento: placas de poliestireno extrudido e expandido (EPS e XPS), Aglomerados de espuma, cortiça, poliuretano aglomerado...
- Automóvel: colagem não estrutural em caravanas, carroçarias, contentores.
- Sinalética: montras, stands, hotelaria, adereços...
- Relva artificial: montagem, reparação e selagem de relva artificial.

#### Para reparar:

- Piscinas: colagem de mosaicos e azulejos mesmo quando imersos em água.
- água. Reparação temporária de fissuras em betão e PVC. Formação de juntas estanques em partes de piscinas.
- Impermeabilização: telhados, caleiras, tubagens, caixas de janelas, clarabóias, terraços e varandas.
- Fendas: reparação de fendas e fissuras em interiores e exteriores.

### VANTAGENS:

- Maior elasticidade: amortece choques e vibrações.
- Excelente aderência: resistência mecânica e à abrasão.
- Adere em húmido e em imersão.
- Resistência aos raios UV e às intempéries.
- Pode ser pintado.
- Saudável e fácil de usar: inodoro, neutro, isento de isocianatos e solventes.
- Resistente aos fungos.
- Adequado para vedação de salas limpas e contacto indireto com alimentos.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa			
MS 35 Total	Tubo	100 ml	Branco	10051664	8411729006921	12			
			Transparente	10051699	8411729006914	12			
	Cartucho	280 ml	Transparente	10051570	8411729006938	24			
			300 ml	Branco	10043798	8411729613259	24		
				Preto	10043797	8411729612917	24		
				Castanho	10042929	8411729209827	24		
				Cinza	10043791	8411729600204	24		
				Creme	10051573	8411729006884	24		
				Verde	10051569	8411729006891	12		
				Azul Piscina	10051572	8411729006907	12		
				Saco	600 ml	Branco	10043904	8411729966935	12
						Preto	10042199	8411729007294	12
	Castanho	10042804	8411729175412			12			
				Cinza	10043907	8411729971052	12		

MASTIQUES

HÍBRIDOS

ADESIVOS

ISOLAMENTO

BUCHA QUÍMICA

IMPERMEABILIZAÇÃO

FLOORING

BRICOLAGE

## Polymer 35 MS



**Vedante elastomérico monocomponente, à base de polímero MS, de cura à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar.**

### APLICAÇÕES:

- Juntas no solo.
- Vedação de caixilharia e caixilharia entre si.
- Vedação de coberturas metálicas.
- Vedação de carrocerias em automação.
- Vedação de juntas em imersão em canais de rega. (prévia imprimação do cimento com Primer C-27).
- Juntas em que seja necessário pintar posteriormente.

### VANTAGENS:

- Monocomponente, fácil aplicação de +5oC a +50oC.
- Adere sem imprimação aos materiais mais comuns em construção e indústria (vidro, cerâmica, madeira e derivados, metais, PVC, metacrilatos, poliéster, etc.)
- Neutro. Não corroi os metais nem ataca os substratos alcalinos (cimento, ladrilho, mármore, etc.).
- Não mancha os flancos da junta.
- Permanece flexível desde -40oC a +90oC.
- Excelente resistência à radiação U.V. e intempérie.
- Pintável\*. Não contamina pinturas posteriores.
- Boa aderência sobre superfícies húmidas.
- Anti-fungo. Não enegrece.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Polymer 35 MS	Cartucho	300 ml	Telha	10045570	8411729002763	24
			Cinza	10045571	8411729002770	24
			Preto	10045572	8411729002787	24
			Branco	10045573	8411729002794	24

## Power Fix Instant



**Trabalho rápido. Fixação imediata e cura rápida. Para todo o tipo de materiais, incluindo materiais pesados.**

### APLICAÇÕES:

- Fixação de elementos que requerem uma adesão resistente e flexível.
- Para todo o tipo de aplicações: painéis, rodapés, aros de portas, acessórios sanitários, peças de plástico e metálicas, lâminas, espelho, painéis isolantes, elementos pré-fabricados, tábuas de contraplacados, chapas industriais.
- Multimateriais: azulejos, metal, mármore, pedra, madeira, cerâmica, poliestireno, PVC, HDF, MDF, espelhos, vidro, cortiça e outros. Não utilizar em: PE, PP, teflón e substratos betuminosos.

### VANTAGENS POWER FIX INSTANT STRONG:

- A aderência é tão forte que pode ser submetida a cargas após 20 a 30 minutos, dependendo do substrato e das condições externas.
- Resiste às condições mais severas: resistência térmica de -40oC a +90oC e à radiação UV.
- Para interior e exterior.
- Adere inclusive em superfícies húmidas.

### VANTAGENS POWER FIX INSTANT INVISIBLE:

- Juntas transparentes. Ideal para trabalhos onde é necessário um acabamento invisível, limpo e estético.
- Resistência elevada final do ADESIVOS 300 ton/m<sup>2</sup>.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
PowerFix Instant Strong	Tubo	150 gr	Branco	10047613	8411729003227	25
			Preto	10041620	8411729333737	12
	Cartucho	430 gr	Preto	10041647	8411729333812	6
			Creme	10041645	8411729333997	6
			Castanho	10041646	8411729334154	6
			Cinza	10041641	8411729400064	6
PowerFix Instant Invisible	Cartucho	295 gr	Transparente	10045462	8411729334239	12





## Força sem limites.

### MÁXIMA ADERÊNCIA INICIAL

#### Colagem ultra forte

- TODO o tipo de aplicações, mesmo as mais complexas.
- TODO o tipo de materiais, mesmo os mais delicados.
- TODAS as condições, mesmo em superfícies húmidas ou em imersão.



**Montagem  
rápida e fácil**



**Maior  
elasticidade**



**Aderência  
imediate**

[quilosa.com/pt](http://quilosa.com/pt)

## MS Instant Turbo



Selante profissional para fachadas. Selante de elastómero profissional para juntas de dilatação em fachadas de edifícios e entre elementos pré-fabricados.

#### APLICAÇÕES:

- **Decoração:** montagem de rodapés, molduras, painéis, chapas metálicas, peças de plástico, espelhos, azulejos, pedras...
- **Automóvel:** colagem não estrutural em caravanas, carroçarias, contentores e indústria em e indústria em geral.
- **Sinalética:** montagem de montras, stands, albergarias, adereços...
- **Indústria:** união, vedação e insonorização de corpos e armações metálicas em equipamentos industriais, sistemas de arrefecimento, sistemas de refrigeração, etc.
- **Em equipamentos industriais,** sistemas de refrigeração, de aquecimento e de ar condicionado, sistemas sistemas de condicionamento elétrico, aparelhos domésticos...
- **Construção industrializada:** trabalhos com metais e estruturas de madeira, aço, betão e painéis reforçados madeira, aço, betão e painéis sandwich.
- **Madeira e mobiliário:** fabrico e montagem de mobiliário doméstico, cozinhas e casas de banho.
- **Alvenaria:** assentamento de pavimentos e revestimentos.
- **Canalização:** instalação de canalizações, lavatórios, acessórios de casa de banho e cozinha.
- **Isolamento:** placas de poliestireno extrudido e expandido (EPS e XPS), aglomerados de espuma, cortiça, copopreno...

#### VANTAGENS:

- **Aderência imediata:** aderência imediata em apenas 3 segundos. Sem flacidez.
- **Para colagem horizontal e vertical.**
- **Adesivo ultra forte:** Excelente resistência mecânica e à tração. Mais resistência estrutural.
- **Elasticidade permanente:** Amortece choques e vibrações.
- **Todas as condições:** Excelente aderência em superfícies húmidas e à chuva. Adere mesmo em imersão.
- **Todos os tipos de aplicações:** Todos os tipos de materiais e superfícies. Certificado para o contacto indireto com alimentos.
- **Máxima durabilidade:** Resistente às intempéries e aos raios UV. Resistente à temperatura: -40°C a +90°C.
- **Acabamentos perfeitos:** Pode ser pintado, não encolhe, não faz bolhas, não racha, não mancha as juntas, não descasca.
- **Saudável e fácil de usar:** Inodoro. Neutro, sem isocianatos, sem solventes.
- **Redução de erros.**
- **Resistente aos fungos.**

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
MS Instant Turbo	Cartucho	280 ml	Branco	10043307	8411729367800	12
	Saco	600 ml	Branco	10043306	8411729367312	12



# MS 20 Vedação sem limites.

## FACHADAS

Vedante profissional para juntas de dilatação em fachadas de edifícios e entre elementos pré-fabricados.

- Juntas elásticas: excelente resistência ao movimento das juntas.
- Acabamento perfeito: sem retração, sem bolhas, sem fissuras, sem manchas nas juntas e sem flacidez.
- Neutro: sem isocianatos e sem solventes.



Mesmo em molhado



Resistência às intempéries



Pintável

## MS 20 Fachadas



**Vedação profissional de fachadas.** Selante de elastômero profissional para juntas de dilatação em fachadas de edifícios e entre elementos pré-fabricados.

### APLICAÇÕES:

- Selagem de juntas de dilatação em fachadas e elementos pré-fabricados.
- Selagem de juntas de caixilharia.
- Vedação perimetral de todo o tipo de caixas de alumínio, PVC ou madeira.

### VANTAGENS:

- Veda em superfícies húmidas.
- Pode ser pintado
- Elevada resistência às intempéries e aos raios UV.
- Juntas elásticas: Excelente resistência ao movimento, expansão e contração das juntas.
- Retração.
- Excelente aderência à maioria dos materiais de construção.
- Acabamentos perfeitos: sem encolhimento, sem bolhas, sem fissuras, sem manchas nas juntas, não cede.
- Saudável e fácil de usar: inodoro. Sem isocianatos, sem solventes, neutro.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
MS 20 Fachadas	Cartucho	300 ml	Branco	10043894	8411729956615	24
			Cinza	10043895	8411729956790	24
	Bolsa de alumínio	600 ml	RAL 9002 blanco grisáceo	10043224	8411729230777	12
			Cinza claro	10050009	8411729005986	12
			RAL 1013 bege	10048081	8411729003906	12
			Branco	10043903	8411729966775	12
			Cinza	10043819	8411729697655	12
			RAL 9002 branco acinzentado	10043224	8411729341572	12
			Marrom	10003746	8411729242244	12
			RAL 1013 bege	10048081	8411729003906	12



## Sistema Fix Painéis


O sistema FIX PAINÉIS é um sistema de FIXAÇÃO Oculta com colagem elástica, especialmente concebido para a montagem de painéis em fachadas (cerâmica, compósito de alumínio, madeira, HPL laminados de alta pressão, etc.); sobre ripas metálicas (alumínio, alumínio lacado, aço, etc.).

A sua instalação é rápida e fácil (tem uma grande aderência inicial ao painel) e requer uma manutenção mínima, o que a torna uma solução muito económica que, por ser oculta, não prejudica a estética do edifício.

O sistema FIX PAINÉIS é capaz de absorver os movimentos, as vibrações e os ruídos das fachadas graças às suas características técnicas de aderência que, juntamente com a sua capacidade de movimento, evita as tensões mecânicas típicas das fixações mecânicas e também os ruídos causados por este tipo de ancoragem.

### VANTAGENS:

- Elevada aderência inicial: fixação rápida ao painel.
- Absorve movimentos e vibrações, evitando assim a geração de ruído provocada pelas ancoragens mecânicas.
- Permanentemente elástico, com uma distribuição óptima das tensões.
- Resistente à humidade e às mudanças de temperatura.
- Fixação oculta que proporciona uma vantagem estética.
- Sem solventes e isocianatos.
- Excelente resistência mecânica.
- Aplicação fácil e rápida.



- 1- Folha interior: parede ou suporte
- 2 - Isolamento
- 3 - Ancoragem mecânica
- 5 - Folha exterior - acabamento

## Fix Painéis Adesivo MS



Cola elástica base polímero MS para colagem de painéis em fachadas ligeiras.

### APLICAÇÕES:

- Colagem de painéis de fachadas ligeiras de diversos materiais, compósitos, cerâmica, madeira ou fibrocimento.
- Uso interior e exterior.

### VANTAGENS:

- Alta resistência mecânica.
- Alta adesão inicial permitindo uma rápida fixação de painel.
- Absorve movimentos e vibrações.
- Resistente à humidade e às mudanças de temperatura.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fix Painéis Adesivo MS	Cartucho	280 ml	Branco	10043172	8411729319229	24
	Saco	600 ml	Branco	10043293	8411729362935	12

## Fix Painéis Fita



Fita de dupla face de espuma de PE para instalação de fachadas ligeiras conjuntamente com a cola FIX PAINÉIS.

### APLICAÇÕES:

- Especial para fixação inicial do painel até que a cola alcance o seu máximo desempenho.

### VANTAGENS:

- Alta resistência.
- Espessura: 3mm; Largura: 12mm.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fix Painéis Fita	Rolo	20 m	Preto	10043173	8411729319304	25

## Primer C-29



Primário para selantes de polímeros de silicone e MS. Perfeito para todo o tipo de plásticos e superfícies de metal.

### APLICAÇÕES:

- Limpeza e pré-tratamento de painéis de compósito em fachadas luminosas antes da aplicação do adesivo.

### VANTAGENS:

- Proporciona as melhores condições para a união do painel.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Primer C-29	Garrafa	950 ml	Transparente	10003695	8411729500627	4



# ADESIVOS

Desde a fundação da Quilosa, em 1940, até hoje, que as colas são uma das prioridades da empresa. A qualidade inerente a cada um dos nossos produtos permitiu-nos desenvolver uma das mais profissionais e extensas gamas de colas, tanto para uso profissional como para bricolage. A mais elevada tecnologia em Colas de Montagem, Colas de Contacto, Colas Brancas, Colas Instantâneas, Colas de PVC... e outras especialidades.

## Fix Express



Cola de montagem sem solventes de fixação instantânea.

### APLICAÇÕES:

- Colagem de elementos decorativos e de construção.
- Fixação de molduras, rodapés, painéis, azulejos, tijolo, gesso.
- Apta para colar poliestireno expandido, isolamentos térmicos, madeira, DM, gesso, tijolo, etc.
- Pelo menos um dos materiais a colar deve ser poroso.

### VANTAGENS:

- Fixação instantânea.
- Multimateriais.
- Sem solventes, sem cheiro.
- Limpa-se com água.
- Uso interior e exterior.
- Grande capacidade de preenchimento.
- Colagem direta.
- Resistência: 120 kg/cm<sup>2</sup>

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fix Express	Tubo	250 gr	Branco	10043587	8411729452940	12
	Cartucho	375 gr	Branco	10024498	8411729189372	12

## Fix PU Xtrem



Cola de poliuretano tixotrópica resistente à humidade e água.

### APLICAÇÕES:

- Colagem de estruturas de madeira em interior e exterior.
- Construção naval.
- Ideal para carpintaria e montagem de móveis.
- Apta para colagem de madeiras entre si ou em combinação com betão, argamassa, cerâmica, pedra ou metal.

### VANTAGENS:

- Resistente à humidade e à água doce e salgada: D4 segundo UNE-EN 204.
- Adere a superfícies húmidas.
- Uso interior e exterior.
- Grande capacidade de preenchimento.
- Lixável.
- Pintável.
- Sem solventes.
- Uniões extra resistentes.
- Resistência: 1000 kg/10cm<sup>2</sup>.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fix PU Xtrem	Cartucho	445 gr	Bege	10043109	8411729285067	12
FIX PU Adesivo Líquido	Garrafa	850 gr	Bege	10044776	8411729284725	6

## Fix Forte



Cola de montagem base solvente extra forte.

### APLICAÇÕES:

- Colagem de materiais de construção.
- Fixação de calhas para cabos, molduras, aduelas, rodapés, isolamentos, sinalética, cartazes, acessórios de banho e cozinha, pontos de luz, alarmes.
- Apto para colar plástico, madeira, cerâmica, gesso ou metal sobre cimento, betão, argamassa ou gesso.

### VANTAGENS:

- Colagem extra forte.
- Uso interior e exterior.
- Apto para materiais porosos e não porosos. Aderência em segundos.
- União flexível.
- Colagem direta.
- Resistência: 300 kg/10cm<sup>2</sup>

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fix Forte	Cartucho	350 gr	Bege	10043091	8411729451202	12

## Fix Invisível



Cola de montagem transparente para uniões invisíveis e duradouras.

### APLICAÇÕES:

- Colagem de materiais decorativos e de construção.
- Fixação e montagem em todo o tipo de superfícies.
- Indicado para aplicações com materiais transparentes. Fixação de calhas para cabos, molduras, aduelas, rodapés, isolamentos, sinalética, cartazes, acessórios de banho e cozinha, pontos de luz, alarmes.
- Apto para colar plástico, madeira, cerâmica, gesso ou metal sobre cimento, betão, argamassa ou gesso.

### VANTAGENS:

- Uniões invisíveis.
- Resultados duradouros, limpos e rápidos.
- Uso interior e exterior.
- Apto para materiais flexíveis porosos e não porosos.
- Uniões flexíveis e resistentes.
- Colagem direta.
- Resistência: 200 kg/10cm<sup>2</sup>.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fix Invisível	Cartucho	300 ml	Transparente	10025094	8411729451387	12

## COMO ESCOLHER UMA COLA DE MONTAGEM? CARACTERÍSTICAS GERAIS POR TECNOLOGIA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ADESIVOS ACRÍLICOS	ADESIVOS SOLVENTES	MS HYBRID ADESIVOS	PU ADESIVOS	ADESIVOS EM ESPUMA
BASE	Dispersão aquosa de resinas acrílicas	À base de borracha sintética ou de neopreno	À base de polímero MS (Modified Sealants)	Poliuretano mono-componente	Adesivo de poliuretano em espuma
CURADO	Pela evaporação da água	Pela evaporação do dissolvente	Em contato com a humidade do ar	Em contato com a humidade do ar	Em contato com a humidade do ar
CLASSIFICAÇÃO	<b>Neutro:</b> Não é abrasivo e não estraga o material. Livre de dissolventes	<b>Solventes:</b> Não é apto para materiais delicados nem EPS	<b>Neutro:</b> Não é abrasivo e não estraga o material. Livre de dissolventes	<b>Neutro:</b> Não é abrasivo e não estraga o material. Livre de dissolventes	<b>Neutro:</b> Não é abrasivo e não estraga o material. Livre de dissolventes
CHEIRO	Sem odor desagradável	Cheiro característico	Sem odor desagradável	Contém isocianatos.* *É imprescindível o uso de luvas e óculos durante sua utilização.	Contém isocianatos.* *É imprescindível o uso de luvas e óculos durante sua utilização.
COR	Branco	Amarelo e transparente	Ampla gama de cores e transparente	Amarelo e transparente	Amarelo e transparente
LIMPEZA	Com água	Com acetona	Com dissolvente	Com acetona ou dissolvente	Com acetona ou dissolvente

### APLICAÇÕES

ELASTICIDADE	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
MATERIAIS	Um dos materiais deve ser poroso. Ideal para POLIESTIRENO.	Um dos materiais deve ser poroso. Em caso de dois não porosos, é necessário arejar. Ideal para madeira, materiais de construção e PVC.	Todo tipo de materiais. Porosos e não porosos. Pode ser utilizado em SUPERFÍCIES HÚMIDAS, inclusive abaixo d'água.	Porosos e não porosos	Porosos e não porosos. Necessário eliminar galvanizados em metais. Ideal para COLAGENS DE ÁREAS GRANDES.
PRINCIPAIS USOS	Interior. Preenche furos pequenos. Lixável e pintável quando já está seco.	Interior e exterior. Preenche furos pequenos.	Interior e exterior. Resistente ao envelhecimento e aos raios UVA.	Interior e exterior. Resistente ao envelhecimento e aos raios UV. Pintável e lixável quando está seco.	Interior e exterior. Não resiste aos raios UVA. Necessita ser protegido.

### PRINCIPAIS VANTAGENS

BENEFÍCIOS	Quando se trabalha em interiores com materiais porosos da construção ou porrepan, é uma boa escolha por sua relação qualidade-preço. Os restos de produto não curado podem ser limpos facilmente com um pano húmido. Los restos de producto no curado se limpian fácilmente con un trapo húmedo.	Quando utilizado em materiais porosos, não delicados, como a madeira é uma boa opção por sua relação qualidade-preço.	É uma tecnologia mais completa. A melhor opção quanto a multi-materialidade, flexibilidade, resistência aos raios UV e possibilidade de selagem assim como o tempo de trabalho. Possibilidade de trabalhar sobre superficies húmidas.	Força e resistência máximas. Resiste a mudanças bruscas de temperatura e humidade. Homologação D4, resistência à água comprovada à água por conformidade com a norma EN 204 pelo IFT. Não são elásticos.	O melhor resultado em termos de desempenho. Uma lata rende 40 metros lineares. Uma lata rende 25 kg de uma argamassa tradicional. Uma lata rende cerca de 6 cr de cola de montagem.
------------	--	---	---	--	---

## ADESIVOS DE CONTACTO



TRABALHO BEM FEITO.

## Bunitex P 55



Tempo de trabalho longo.

### APLICAÇÕES:

- Colagem de borracha, couro, madeira, cortiça, fórmica, metal, plásticos, fibras vegetais ou sintéticas, cerâmica, cartão, etc.
- Colagem de madeiras, sapatos, placas impermeabilizantes como lonas de cobertura de piscinas, melaminas, laminados decorativos, plásticos de estufas.
- Recomendável para colagem em grandes superficies.

### VANTAGENS:

- Uniões flexíveis resistentes e duradouras.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Bunitex P-55	Lata	250 ml	Bege	10043191	8411729326807	18
		500 ml	Bege	10043189	8411729326647	16
		1 l	Bege	10043190	8411729326722	12
		5 l	Bege	10043192	8411729350482	2
		24 l	Bege	10042237	8411729020897	1

## Bunitex P 29



Alto desempenho: Cola rápida.

### APLICAÇÕES:

- Colagens e reparações de borracha, couro, madeira, cortiça, fórmica, metal, plásticos, fibras vegetais ou sintéticas, cerâmica, cartão, etc.
- Para trabalhos de reparação e bricolage.

### VANTAGENS:

- Forte aderência inicial.
- Uniões Flexíveis e duradouras.
- Alta resistência.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Bunitex P-29	Tube	175 ml	Bege	10043188	8411729326494	12
	Tube	50 ml	Bege	10043187	8411729326319	24
	Lata	5 l	Bege	10042178	8411729000677	2

## Bunitex Spray



Adesivo de alta qualidade para aderência permanente e temporária.

### APLICAÇÕES:

- Ideal para a colagem de metal, PVC flexível, metacrilato, laminados, PVC rígido, madeiras, têxtil, borracha, cortiça, cartão, papel, goma, lona, ABS, pele...

### VANTAGENS:

- Incolor, não mancha nem enruga os materiais.
- Reposicionável, mantém a pegajosidade por um tempo muito prolongado. Para utilização reposicionável, aplique apenas em uma das peças. Para uma maior aderência permanente, aplique em ambas as peças.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Bunitex Spray	Spray	400 ml	Transparente	10041770	8411729444532	12

## Fita Americana



Fita adesiva de alta resistência com malha de reforço. As suas fibras proporcionam alta resistência à tracção.

### APLICAÇÕES:

- Um produto muito útil em trabalhos de bricolage e para todos os tipos de reparações domésticas.

### VANTAGENS:

- É composto por 3 camadas.
- Alta resistência e grande aderência em todas as superfícies.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fita Americana	Rolo	10 m	Cinza	10042722	8411729152062	12
		25 m	Cinza	10042939	8411729212469	12
		50 m	Cinza	10042941	8411729212612	12

## Unifix M 54



Cola branca para trabalhos de carpintaria e bricolage.

### APLICAÇÕES:

- Trabalhos de montagem.
- Indicada para colagem de madeira, cortiça, papel, madeira prensada, cartão e decoração.

### VANTAGENS:

- Uniões fortes e resistentes.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Unifix M-54	Cubo	250 g	Branco	10042408	8411729060312	24
		500 g	Branco	10042409	8411729060497	16
		1 Kg	Branco	10042410	8411729060565	12
	Bidón	6 Kg	Branco	10042411	8411729060640	1

## Unifix Rápida



Cola branca para madeira de colagem rápida.

### APLICAÇÕES:

- Indicada para a colagem de todo o tipo de móveis de madeira e colagem de aglomerados, laminados, cartão, papel e peças de modelismo.

### VANTAGENS:

- Resistência à humidade D3.
- Colagem rápida.
- Uniões resistentes e duradouras.
- Transparente, uma vez seca.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Unifix Rápida	Biberón	100 g	Transparente ao secar	10043825	8411729712419	12
		250 g	Transparente ao secar	10043877	8411729882112	12
		500 g	Transparente ao secar	10043869	8411729880057	12

## Fix Instantâneo



Colas de cianoacrilato para uso doméstico.

**APLICAÇÕES:**

- Colagem e reparação em múltiplos materiais.

**VANTAGENS:**

- Colagem instantânea.
- Alta resistência.
- Incolor.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fix Instantâneo	Tubo blister	3 gr	Transparente	10042945	8411729214517	24
	Frasco com pincel blister	8 gr	Transparente	10042946	8411729214692	12

## Fix CA 24



**Cola de cianoacrilato transparente de baixa viscosidade para colagem de borrachas, peças de metal, borracha e plástico.**

**APLICAÇÕES:**

- Os materiais ficam colados em segundos, pelo que é a cola ideal para reparações rápidas.
- Não necessita meios de fixação adicionais.
- Mecanização imediata.
- Sem solventes..

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fix CA-24	Frasco	20 gr	Transparente	10043059	8411729254117	12

## Kit Fix CA 30 + Acelerador



**Cola de cianoacrilato e spray acelerador para madeira.**

**APLICAÇÕES:**

- Colagem de todo tipo de materiais, especialmente porosos tais como madeira ou contraplacado.
- Colagem de pedaços de madeira como remates em cozinhas e móveis de madeira: frisos, enfeites, esquadrias, etc.

**VANTAGENS:**

- A aplicação do spray acelerante antes da cola CA-30 permite resultados ótimos de colagem evitando a infiltração em materiais muito porosos como a madeira.
- Uniões rápidas.
- Resultados invisíveis.
- Alta resistência.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
KIT CA-30 Adesivo de Cianoacrilato + Acelerador em Spray	Frasco+ Aerosol	50 gr + 200 ml	Transparente	10043052	8411729250317	6

## SINTEX PVC-U

### Cola para tubagens de PVC

Para todo tipo de aplicações.

Cumpe a norma UNE 14814 PVC-U  
Permite colar tubos com folga de até 0,6 mm.

Superou com êxito o ensaio de 1.000 horas com 51 bar de pressão (equivalente a uma coluna de água de 520m).



Para PVC rígido e flexível.



Resiste 16 bar PN



Com pincel.



Conservação de 24 meses.



## Sintex PVC-U ADESIVO PVC-U



Cola de soldagem química para união rápida, resistente e duradoura de tubagens, pranchas e acessórios de PVC rígido e flexível em sistemas de pressão. Cumpe normas UNE-EN 14814 PVC-U/PN16.

#### APLICAÇÕES:

- Saneamento, Piscinas, Rega, Reparações e Instalações profissionais em geral.
- Resiste até 16 bar de pressão nominal superando com êxito o ensaio de 1.000h a 51 bar de pressão. (equivalente a uma coluna de água de 520 m).
- Permite unir tubos com folga de até 0,6 mm.

#### VANTAGENS:

- Cola PVC rígido e PVC flexível.
- Secagem rápida.
- Maior vida útil, até 24 meses.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Sintex PVC-U	Caixa tubular	125 ml	Transparente	10043677	8411729471347	32
	Lata com pincel	250 ml	Transparente	10042737	8411729158262	12
		500 ml	Transparente	10044862	8411729001377	12
		1 l	Transparente	10044864	8411729158422	12

## PVC Limpeza



Solvente de limpeza para uso com a Cola Sintex PVC-U.

#### APLICAÇÕES:

- Limpa e desengordura as superfícies antes de colar tubagens ou mangas de união.
- Limpeza dos pincéis e utensílios utilizados na colagem.

#### VANTAGENS:

- Facilita a colagem e assegura uma ótima aderência do PVC.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Sintex Produto Limpeza PVC	Lata	500 ml	Transparente	10042740	8411729158590	16

## INSTALAÇÃO RÁPIDA E SEGURA DE TELHAS

**ORBAFOAM**

# FIXAÇÃO PRO TELHAS

- + RESISTE A RAJADAS DE VENTO DE ATÉ 110 KM/H.
- + ADERÊNCIA FORTE E DURÁVEL.
- + PRONTO A UTILIZAR, SEM SUJIDADE NEM PÓ.



## Fixação Pro Telhas



Polissulfeto de dois componentes autonivelante. Marcação CE para produto de selagem aplicado em frio segundo EN 14188-2.

### APLICAÇÕES:

- Para fixação de todo tipo de telhas (plana, mista, árabe) a superfícies de cimento, argamassa, madeira ou fibrocimento. Proporciona uma aderência forte e duradoura à maioria dos materiais de construção, substituindo argamassas, reduzindo assim o tempo e custo de trabalho de uma forma fácil e rápida.
- Os testes realizados por cidemco aprovam o nosso produto e certificam-no para a aplicação de telhas.
- Produto resistente aos ciclos de temperatura sem envelhecer.

### VANTAGENS:

- Aderência forte e duradoura.
- Expansão controlada.
- Produto resistente aos ciclos de temperatura sem envelhecer.
- Resiste a correntes de ar e turbulências de até 110 km/h.
- Não existe perda de aderência por envelhecimento.
- Conservação: 18 meses.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fixação Pro Telhas	Aerossol para pistola	650 ml	Vermelho Telha	10050638	8411729006280	12
			Cinza	10050639	8411729006273	12
	Aerossol para cânu		Vermelho Telha	10050541	8411729006259	12
			Cinza	10050640	8411729006266	12

## O SEU SISTEMA ETICS INSTALADO EM TEMPO RECORDE ESPUMA ADESIVA ETICS

**ORBAFOAM**

# ETICS

- + 1 LATA = 50 KG DE ARGAMASSA.
- + ANCORAGEM MECÂNICA EM APENAS DUAS H.
- + FÁCIL DE TRANSPORTAR.
- + TRABALHOS RÁPIDOS E PROFISSIONAIS.



## ETICS



Espuma adesiva de alto desempenho indicada para montagem das placas no sistema de isolamento térmico ETICS. A alta densidade da espuma assegura uma aderência inicial muito forte, conseguindo uma resistência final extrema.

### APLICAÇÕES:

- Ideal para a montagem de poliestireno expandido (EPS), poliestireno extrudido (XPS), placas de poliuretano (PUR), lã mineral e espuma de vidro. Pode ser aplicado sobre a maioria dos materiais de construção: betão, argamassas de cimento, madeira, membranas betuminosas, cerâmica, vidro, metal e PVC.

### VANTAGENS:

- Aderência instantânea.
- Permite retificar.
- Máxima eficiência.
- Instalação Express: Fixação mecânica em 2 h.
- Excelente adesão em EPS Grafito.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Sate	Aerossol para pistola	870 ml	Cinza	10040333	8411729083267	12

**FIXA TODO O TIPO DE MATERIAIS EM APENAS 60 SEGUNDOS!**



**ORBAFOAM**  
**60 SEGUNDOS**

- + **ADERÊNCIA INICIAL EM 60SEG**
- + **PRONTO PARA USAR, LIVRE DE SUJIDADE**
- + **FORÇA EXTREMA 500KG/DM<sup>2</sup>**
- + **MEGA EFICIENTE**

**Fixação 60Seg**



Primeiro adesivo para fixação em forma de espuma, com aderência inicial imediata. Esta nova tecnologia TYTACK, revoluciona os sistemas de fixação tradicionais.

**APLICAÇÕES:**

- Ideal para a fixação de todo tipo de painéis isolantes, placas eps / xps, placas de gesso, madeira, prensados, placas de poliestireno, elementos decorativos, reparações e isolamentos de tetos e paredes, fixações em parapeitos, degraus e rodapés, blocos calibrados, assim como montagem de aros de portas, rodapés, sanitários, azulejos, pedra, borracha, metal, plásticos (excepto PE, PP e PTFE).

**VANTAGENS:**

- **Aderência inicial IMEDIATA:** só 60 segundos. Perfeita aderência, mesmo em superfícies verticais.
- **FORÇA EXTREMA:** Máxima Resistência 500kg/dm<sup>2</sup>
- **MEGA EFICIÊNCIA:** Um aerossol rende 40 metros lineares, o mesmo que 25 kg de argamassa cimento tradicional ou que 6 cartuchos de cola de montagem. Mais fácil de transportar, utilização em zonas de difícil acesso e rápida que uma argamassa. Mais económico que 6 cartuchos de cola montagem.
- **EXPANSÃO CONTROLADA:** Não expande nem distorce as superfícies fixadas. Não deforma o material
- **PRONTO A USAR:** Poupa tempo e dinheiro, não necessita eletricidade, água, nem comprar primário extra.
- **COLA EM HUMIDO:** Pode ser aplicado mesmo numa superfície húmida sem perder aderência ou velocidade de colagem.
- **TODO O TIPO DE MATERIAIS:** Pode-se utilizar tanto para materiais porosos como não porosos. Uso interior e exterior.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbafoam Fixação 60Seg	Aerossol para cânula	300 ml	Bege	10040760	8411729028657	12
		750 ml	Bege	10040759	8411729179472	12
	Aerossol para pistola	750 ml	Bege	10040750	8411729179540	12

**3 X MAIS RÁPIDO. NIVELAÇÃO RÁPIDA DA PAREDE**



**ORBAFOAM**  
**FIXAÇÃO PLACA**

PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS E PAINÉIS DECORATIVOS.

- + **ADERÊNCIA IMEDIATA**
- + **RÁPIDA INSTALAÇÃO DE ATÉ 100M2/H**
- + **MAIS DE 3 PLACAS (10M2) COM UMA SÓ LATA**
- + **PRONTA A USAR, SEM POEIRA, MAIS LIMPO E LEVE.**

**Fixação Placa**



Adesivo em espuma para a instalação de todo o tipo de painéis: gesso cartonado, madeira, fibrocimento, de isolamento... sobre paredes e superfícies tanto niveladas como irregulares. A diferença face às soluções tradicionais é que **FIXAÇÃO PLACA** é uma solução pronta a usar, não requer nenhum tipo de preparação, tem um peso ligeiro, é limpo e rápido. A alta densidade da sua fórmula garante um agarre rápido, uma instalação precisa e uma forte aderência.

**APLICAÇÕES:**

- Pode ser aplicada sobre a maioria dos materiais de construção, como betão, madeira, OSB, membranas betuminosas, azulejos cerâmicos, mosaico de silicato, vidro, metal e PVC.
- Permite a correção de irregularidades na parede até 2cm, o que permite a sua aplicação, mesmo em paredes com imperfeições.

**VANTAGENS:**

- Nivelamento do painel em 3 dimensões: ajusta a placa vertical e horizontalmente, assim como a distância ao substrato, criando uma parede perfeita.
- Sem pós-expansão: depois de nivelado, o painel não muda de posição.
- Correção de desníveis até 2 cm.
- Agarre imediato do painel à parede ou à superfície.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbafoam Fixação Placa	Aerossol para pistola	830 ml	Azul	10041627	8411729003708	12



# ESPUMAS DE ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO

A Quilosa Selenia oferece aos profissionais uma vasta gama de espumas multiusos e específicas, com a qual se converteu numa referência do mercado, criando novas tendências e estabelecendo elevados padrões de qualidade.

A Quilosa Selenia foi a primeira empresa a apresentar a inovadora tecnologia de alto rendimento. As nossas espumas têm certificados O2 e M1 que garantem a segurança na utilização destes produtos.

**A ESPUMA MAIS RÁPIDA DO  
MERCADO ESPUMA ULTRA  
FAST 70 EN PISTOLA**

INSTALA JANELAS ULTRARÁPIDO

**ULTRA FAST 70**

- + **REDUZ O CUSTO** EM 30%
- + PRONTO PARA **CORTAR** EM APENAS 10 MIN
- + **CURA TOTALMENTE** EM APENAS 1,5H
- + MÁXIMO DESEMPENHO: **70L REAIS**



**Ultra Fast 70**

**Espuma de poliuretano de secagem ultra rápida para instalação de portas e de janelas em menos tempo.** Orbafoam Ultra Fast é a espuma mais eficiente do mercado. Agora, pode instalar mais janelas e portas com uma única lata, o que significa maior economia de tempo e de dinheiro.



**APLICAÇÕES:**

- Aplicação profissional de janelas e de portas, onde seja necessário terminar o trabalho no mínimo tempo possível e de uma forma limpa e eficiente.

**VANTAGENS:**

- Alto rendimento, superior a 70 litros - até 9,3 metros lineares.
- Cura ultra rápida, deixa de expandir em 6 min. E o excesso de espuma pode ser cortado após 10 min.
- Expansão controlada, evitando a deformação de aros e o desperdício de produto.
- Excelente estrutura de células.
- Temperatura de aplicação 5o -30oC.
- Isolamento acústico 63dB.
- Isolamento térmico: 0,036 [W/m\*K]



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Ultra Fast 70	Aerossol para pistola	870 ml	Amarelo	10041969	8411729487690	12

**Ultra Energy**



Espuma PU profissional para a instalação de janelas e portas que assegura 60 % de poupança energética.

**APLICAÇÕES:**

- Instalação profissional de janelas e portas onde se exijam os melhores valores de isolamento térmico e acústico. Aplicação precisa graças à sua expansão controlada que permite otimizar ao máximo o seu rendimento, evitando as deformações nos aros de portas e janelas.

**VANTAGENS:**

- Poupança energética: Elimina as pontes térmicas da forma mais eficiente e permanente reduzindo a perda de energia pelas uniões da caixilharia até 60%.
- Excelente isolamento acústico 64dB.
- Extraordinária adesão ao PVC (+ 300%).
- Expansão controlada.
- Células compactas e homogéneas.
- Cura rápida: 25min.
- Indicada mesmo para uso no inverno -10°C a +35°C.
- Conservação: 18 meses.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Ultra Energy	Aerossol para pistola	750 ml	Azul	10051332	8411729006587	12

**Pro Portas e Janelas**



Espuma de poliuretano para a instalação de portas e janelas. Graças à sua formulação especial ALL SEASONS, pode ser utilizada a temperaturas ambiente entre -10°C e +30°C. A espuma tem uma baixa pós-expansão de 60% a 90%, o que significa que não deforma as portas e janelas arqueamento dos caixilhos das portas e janelas.

**APLICAÇÕES:**

- Perfeita para a instalação energeticamente eficiente de portas e janelas .
- Aplicação de precisão e preenchimento controlado de fendas.
- Excelente aderência a uma grande variedade de materiais de construção, tais como betão, metal, tijolo, pedra, etc.

**VANTAGENS:**

- **TODAS AS ESTACÕES.** Aplicável mesmo a baixas temperaturas.
- Expansão controlada. Sem deformação ou curvatura dos caixilhos das portas e janelas.
- Prazo de validade: 18 meses.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Pro Portas e Janelas	Aerossol para pistola	750 ml	Azul	10051333	8411729006594	12

**QUE ESPUMA NECESSITAS?**  
 QUILOSA PROFISSIONAL OFERECE  
 UMA ESPUMA PARA CADA APLICAÇÃO.



**ULTRA FAST 70**   **ULTRA ENERGY**   **PRO PUERTAS Y VENTANAS**   **PRO 65**   **PRO 60**   **MULTIUSOS**   **MULTIUSOS**

	<b>Aplicação</b>	Portas e janelas	Portas e janelas	Portas e janelas	Multiusos profissional	Multiusos profissional	Multiusos	Multiusos
	<b>Aplicador</b>	Pistola	Pistola	Pistola	Pistola	Manual 360º multiposições	Pistola	Manual Ergo
	<b>Conteúdo</b>	870 ml	750 ml	750 ml	750 ml	750 ml	700 ml	750 ml
	<b>Rendimento</b>	77 L	50 L	44 L	65 L	60 L	37 L	36 L
	<b>Isolamento Acústico</b>	63 dB	63 dB		63 dB	62 dB		
	<b>Isolamento Térmico</b>	0,041 λ	0,035 λ	0,036 λ	0,036 λ	0,036 λ	0,036 λ	0,040 λ
	<b>Pós Expansão</b>	40-70%	40-70%	60-90%	70-100%	130-180%	60-90%	140-185%
	<b>Tempo de corte</b>	< 20 min	40 min	40 min	30 min	40 min	40 min	40 min
	<b>Temperatura de Aplicação</b>	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	-10°C - +30°C	+5°C - +30°C	-10°C - +30°C	-10°C - +30°C	+5°C - +30°C
	<b>Côr</b>							



**FIRE STOP**

Resistência ao fogo 4 h segundo a UNE EN 1366-4/13501-2.



**FLEX**

Espuma Flexível



**TRABALHO BEM FEITO.**



**Se for azul, é para portas e janelas.**

**PARA INSTALADORES PROFISSIONAIS**

**Escolhe a espuma mais adequada para cada aplicação:**

- ULTRA FAST 70 - a espuma mais eficaz do mercado.
- ULTRA ENERGY - fórmula patenteada para uma construção sustentável.
- PRO PUERTAS Y JANELAS - Não deforma os caixilhos das portas e janelas.



**Cor azul**



**Isolamento térmico e acústico**



**Expansão controlada**

[quilosa.com](http://quilosa.com)

## Multiusos



Espuma de poliuretano multiusos No1 de vendas, para aplicação com cânula manual ou pistola.

### APLICAÇÕES:

- Excelentes propriedades de vedação, preenchimento e aderência.
- Elevada aderência à maioria dos materiais de construção.
- Isolamento térmico e acústico.

### VANTAGENS:

- O2: 0% de emissões de MDI nocivo durante a aplicação da espuma.
- M1: sem emissão de substâncias nocivas uma vez seca.
- Classificação de emissões M1 para produtos.
- Excelente qualidade. Células muito compactas e homogêneas.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Multiusos	Aerossol para cânula	750 ml	Amarelo	10051387	8411729006662	12
	Aerossol para pistola	700 ml		10051388	8411729006655	12

## Hauser Basic & Hauser Pro



Espuma de poliuretano de uso geral para aplicação com cânula manual ou pistola.

### APLICAÇÕES:

- Espuma de poliuretano para preencher, isolar e montar. Rendimento 40L.

### VANTAGENS:

- Cura rápida e expansão média-alta.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
HAUSER BASIC	Aerossol para cânula	670 ml	Amarelo	10051362	8411729006600	12
HAUSER PRO	Aerossol para pistola	650 ml	Amarelo	10051360	8411729006624	12

## Pro 65



Espuma de poliuretano profissional multiusos de alto desempenho, até 65 litros. Ideal para trabalhos de construção e decoração em geral. Em apenas 30 minutos após a aplicação, a espuma está pronta a ser cortada.

### APLICAÇÕES:

- Ideal para trabalhos profissionais de construção. Preenche e veda todo o tipo de fendas e buracos.

### VANTAGENS:

- Agora com uma capacidade superior a 65 litros.
- Células compactas e uniformes.
- Excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico.
- Conservação: 18 meses.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Pro 65	Aerossol para pistola	750 ml	Amarelo	10051338	8411729006648	12

## Pro 60



Espuma de poliuretano profissional multiusos de alto desempenho, até 60 litros. Ideal para trabalhos de construção e decoração em geral. Graças à sua fórmula especial ALL SEASONS, pode ser utilizada a temperaturas ambiente entre -10°C e +30°C. Para além disso, a sua cânula multiposição 360° permite aplicações em locais de difícil acesso.

### APLICAÇÕES:

- Ideal para trabalhos profissionais de construção. Preenche e veda todo o tipo de fendas e buracos.

### VANTAGENS:

- Agora com uma capacidade superior a 60 litros.
- Todas as estações: pode ser aplicada com baixas temperaturas.
- Células compactas e uniformes.
- Excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico.
- Conservação: 18 meses.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Pro 60	Aerossol para cânula	750 ml	Amarelo	10051334	8411729006631	12

## Fire Stop B1



Espuma de poliuretano B1 para proteção passiva contra o fogo.

### APLICAÇÕES:

- Espuma de poliuretano B1 para proteção passiva contra o fogo.
- Para vedar, isolar e preencher juntas, fissuras, espaços vazios à volta de janelas, aros de portas, persianas de correr, juntas entre edificações, junções de tabiques, paredes corta-fogo onde se requiera proteção contra o fogo.

### VANTAGENS:

- Confere uma resistência e isolamento ao fogo até 4h segundo a norma UNE EN 1366-4/ 13501-2. Impermeável ao fumo e a gases.
- Isolamento térmico e acústico.
- Conservação: 12 meses.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbafoam Fire Stop B1	Aerossol para Cânula	750 ml	Rosa	10036223	8411729408169	12
	Aerossol para Pistola	750 ml	Rosa	10003282	8411729384067	12

## Wins Flex



WINS Flex espuma de isolamento é uma espuma de poliuretano altamente flexível com baixa pós-expansão e estrutura regular, que amortece as vibrações. É uma excelente solução para o isolamento de marcenaria no sistema WINS Flex. A espuma é laranja. Faz parte do sistema de isolamento e vedação da janela WINS Flex de 3 camadas (área 2). É uma solução perfeita para vedar e isolar o espaço entre a revelação e janelas e caixilharias, feitas de madeira, metal ou PVC. Protege até as maiores janelas da deformação. No sistema WINS Flex constitui o preenchimento da camada n. 2, ou seja, a área de isolamento, e a sua função no sistema WINS Flex é principalmente isolamento.

### APLICAÇÕES:

- Instalação de janelas e portas com eficiência energética.
- Aplicação de precisão e preenchimento controlado de espaços.
- Compatível e aderente a suportes de alumínio, PVC, madeira, silicatos, betão, tijolo, gesso...

### VANTAGENS:

- Capacidade de compensar as deslocações estruturais.
- Resistente à formação de bolores e fungos.
- Isolamento térmico e acústico.
- Elevada resistência aos raios UV.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Wins Flex	Aerossol para pistola	750 ml	Naranja	10045924	8411729002978	12



## Limpador



Para limpeza de espuma fresca de poliuretano.

### APLICAÇÕES:

- Elimina a espuma de poliuretano recém aplicada. Ideal para a limpeza da pistola aplicadora, e conservação das superfícies.
- Para usar na limpeza de pistolas ou como spray de limpeza.

### VANTAGENS:

- Elimina a espuma fresca sem deixar resíduos.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbafoam Limpador	Aerossol	500 ml	Transparente	10025032	8411729736507	12

## Eliminador Espuma Seca



**Remove a espuma de poliuretano curada.** Ultrarrápido. O produto dissolve a espuma em 1 a 2 minutos, tornando-a extremamente fácil de remover com um pano ou similar.

### APLICAÇÕES:

- Limpa e remove resíduos de espuma PU curada em superfícies tão diversas como alumínio, PVC, vidro, cerâmica, ...
- Sem danificar as superfícies limpas.

### VANTAGENS:

- Utilização segura: o produto tem um cheiro agradável e não irrita a pele.
- Fácil de utilizar: o recipiente vem numa forma de spray fácil de utilizar.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Orbafoam Eliminador Espuma Seca	Pulverizador / Spray	100 ml	Transparente	10044090	8411729220129	12

## Bolsa 5 Cânulas Espuma PU

Recarga de cânula para espuma em aerossol.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Cânula Espuma PU	Bolsa	5 Cânulas	10042682	8411729136314	6



## Pistola Pro Grafito



Pistola de alumínio revestido de teflon antiaderente de excelente qualidade e máxima durabilidade.

### APLICAÇÕES:

- Mantém a espessura da espuma estável durante o processo de aplicação. Leve, ergonômica, fácil de utilizar e segura. Fecho inovador para não desperdiçar espuma.

### VANTAGENS:

- Corpo de alumínio revestido de teflón antiaderente.
- Equipamento: 2 tampas para a boquilha, 2 tubos, 1 raspador.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Pistola Pro Grafito	Pistola	1 Unidad	10040043	8411729736439	1

## Pistola Espuma Caliber 30



Pistola profissional para aplicação de espuma de poliuretano.

### APLICAÇÕES:

- Mantém a espessura da espuma estável durante o processo de aplicação. Leve, ergonômica, fácil de utilizar e segura. Fecho inovador para não desperdiçar espuma.

### VANTAGENS:

- Aumenta o rendimento da espuma de até 30%.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Pistola Espuma Caliber 30	Pistola	1 Ud	10003731	8411729041434	1



# BUCHAS QUÍMICAS

## MÁXIMA CONFIABILIDADE PARA A FIXAÇÃO PROFISSIONAL

Na grande maioria dos sistemas construtivos atuais existe a necessidade de realizar ancoragens e fixações com o máximo desempenho. Muitas dessas fixações têm uma função vital, o que requer a utilização de produtos totalmente fiáveis.

A Quilosa oferece uma gama de ancoragens químicas adaptadas às necessidades dos profissionais da construção.

Em pedra, betão, tijolo, alvenaria ou cimento, em cada material e em cada aplicação, as ancoragens químicas da Quilosa sempre proporcionarão **máxima resistência e segurança.**

## EV1 Bucha Química



A bucha química EV1 é uma resina de dois componentes com cura rápida para realizar fixações em suportes de construção maciços ou ocós como paredes, pilares, muros, fachadas, pavimentos.

### APLICAÇÕES:

- Fixação de portas e aros metálicos.
- Colocação de toldos e marquises.
- Instalação de loiças sanitárias.
- Fixação de aparelhos de ar condicionado e antenas parabólicas.
- Fixação de estantes.

### VANTAGENS:

- Certificada e com marcação CE.
- Aplicável em materiais ocós e maciços.
- Máxima resistência após 24 horas.
- Indicado para aplicar cerca dos extremos das peças / estruturas.
- Não pinga em aplicações no teto.
- Inclui 2 cânulas misturadoras.
- Fácil aplicação, sem esforço.
- Reutilizável.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
EV1 Bucha Química	Cartucho	300 ml	Cinza	10043065	8411729256685	12
		410 ml	Cinza	10045224	8411729002046	12

## EV2 Bucha Química Epóxi



A bucha química EV2 é uma resina de dois componentes para cargas elevadas, de alto rendimento, cura rápida, baseada na tecnologia viniléster sem estireno, de alta reatividade. Proporciona grande resistência mecânica, térmica e química, pelo que a sua utilização é mesmo indicada para ambientes quimicamente agressivos ou com condições de humidade, nomeadamente em fixações subaquáticas.

### APLICAÇÕES:

- Maquinaria pesada e aplicações críticas em alvenaria e betão.
- Fixação de guias.
- Fixação de elementos pré-fabricados.
- Fixação de corrimãos.
- Pórticos de sinalização em estradas.
- Fixações em paredes ocós.
- Ancoragens em ambientes húmidos.

### VANTAGENS:

- Certificada e com marcação CE.
- Recomendada para cargas pesadas, tanto estáticas como dinâmicas.
- Aplicação em superfícies secas ou húmidas. Mesmo debaixo de água.
- Elevada resistência química: apta para ambientes agressivos.
- Para varetas roscadas de M8 a M24.
- Inclui 2 cânulas misturadoras.
- Reutilizável.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
EV2 Ancoragem Química	Cartucho	300 ml	Cinza	10042375	8411729053062	12
		410 ml	Cinza	10045226	8411729002053	12

## Pistola Ancoragem



Pistola para bucha química.

### APLICAÇÕES:

- Pistola para produtos de dois componentes.

### VANTAGENS:

- Extrusões sem esforço.
- Mistura perfeita.
- Fácil de utilizar.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
Pistola Ancoragem	Bolsa	1 Unidade	10025411	8411729330767	12

## Cânulas Misturadoras



Cânulas misturadoras para bucha química bicomponente.

### VANTAGENS:

- Permite uma mistura rápida e homogénea.
- Reduz o desperdício de produto nas primeiras utilizações.
- Aplicação com muito pouca resistência à extrusão.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Cânulas	Bolsa	10 Unidades	Transparente	10043078	8411729261955	5



# IMPERMEABILIZAÇÃO

Aqua Protect é uma gama completa de impermeabilizantes desenvolvidos sob uma nova tecnologia para reparação, vedação e impermeabilização de superfícies expostas à água, aos raios UV e às piores condições de intempérie. Garantem uma solução definitiva para os problemas de humidade que podem surgir em todos os tipos de edifícios e habitações.

## AQUA PROTECT MS LÍQUIDO

MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE

### AQUA PROTECT MS LÍQUIDO

- + **GRANDE DURABILIDADE:** 25 ANOS DE GARANTIA.
- + **400% ELÁSTICO**
- + **APLICÁVEL MESMO EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS E SOB A CHUVA.**



## Aqua Protect MS Líquido



Revestimento elástico, baseado na tecnologia MS, pronto-a-usar, secagem à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar, para a impermeabilização e reparação.

#### APLICAÇÕES:

- Impermeabilização e proteção de terraços mesmo sem inclinação, telhados, juntas em chaminés, algerozes, clarabóias, saídas de ventilação.
- Aplicável sobre os materiais mais comuns na construção: metais (cobre, zinco, alumínio, aço inoxidável, etc.) isolamentos térmicos (poliuretano, poliestireno), madeira (aglomerado, contraplacado), cimento, cerâmica, etc. Indicado especialmente para a reparação de fugas, juntas entre telhados e juntas entre as canalizações e a obra.

#### VANTAGENS:

- Certificado ETA (10 anos de garantia).
- Aplicável mesmo em superfícies húmidas e sob a chuva. Grande capacidade de preenchimento. Elevada resistência à água estancada e aos raios UV.
- Não necessita primário. Não contrai. 400 % elástico. Pintável.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Aqua Protect MS Líquida	Lata	1 kg	Branco	10043741	8411729492625	6
			Cinza	10042281	8411729030612	6
			Preto	10042284	8411729030957	6
			Terracota	10042282	8411729030797	6
		5 kg	Branco	10043742	8411729492700	2
			Cinza	10042285	8411729031114	2
			Preto	10042287	8411729031602	2
			Terracota	10042286	8411729031299	2
		25 kg	Branco	10042271	8411729028084	1
			Cinza	10042291	8411729032517	1
			Terracota	10042296	8411729033194	1

## AQUA PROTECT TRANSITÁVEL P4

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EXTREMAMENTE DURÁVEL E 3X MAIS RÁPIDA DE APLICAR

### AQUA PROTECT TRANSITÁVEL P4

- + **RAPIDEZ E ECONOMIA DE TEMPO:** 3X MAIS RÁPIDO QUE O PU MONOCOMPONENTE
- + **TERMINA O TRABALHO EM 2,5 DIAS** EM LUGAR DE 7,5 DIAS ÚTEIS
- + **O MAIOR VALOR DE CARGA DE USO** SEGUNDO O TRÁNSITO (P4).
- + **25 ANOS DE DURABILIDADE (W3).**



## Aqua Protect P4 Transitável



Revestimento elástico, baseado em tecnologia MS (silanos modificados), pronto a usar, de cura à temperatura ambiente em contacto com a humidade do ar, para a impermeabilização e reparação de terraços e coberturas transitáveis.

#### APLICAÇÕES:

As superfícies devem estar limpas.

- Aplique diretamente com pincel, rolo, espátula ou máquina sem ar.
- Para obter melhores resultados, aplique em duas camadas e coloque a malha de reforço AQUAPROTECT RF entre eles.

#### VANTAGENS:

- Aplicável em superfícies molhadas, mesmo sob chuva, resiste a intempéries e raios UV. Sem encolhimento e sem solventes.
- Pintável.
- Grande capacidade de enchimento.
- Alta passibilidade (P4): tráfego diário de pedestres.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Aqua Protect P4 Transitável	Lata	5 kg	Cinza	10043397	8411729404444	2
			Terracota	10043398	8411729404512	2
		20 kg	Cinza	10043424	8411729410537	1
			Terracota	10043442	8411729414597	1

## Aqua Protect Borracha Microfibras



Resina à base de acrílico líquido com microfibras, formando um revestimento elástico e impermeabilizante projetado para reparações em telhados planos, terraços e varandas. Microfibras ultrafinas fornecem propriedades mecânicas muito altas. É utilizado em novas construções e reabilitações.

### APLICAÇÕES:

- Renovação de revestimentos em coberturas de betão, novas e antigas, coberturas metálicas, coberturas betuminosas antigas e novas, telhas e calhas, sem água parada. Deve ser aplicado com pincel. É compatível com diferentes tipos de superfícies, como lâminas de betume, betão, azulejos de cerâmica, chapas de aço galvanizado, aço inoxidável e alumínio. Temperatura ambiente durante a aplicação de + 15°C a 35°C..

### VANTAGENS:

- Grande resistência a microfissuras. Elasticidade estendida (300%).
- Baixa absorção de água.
- Elevada durabilidade: até 15 anos. Alta resistência a mudanças nas condições climáticas, o que garante uma qualidade de reparação elevada e estável por muitos anos.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Aqua Protect Borracha Microfibras	Balde	1 Kg	Cinza	10042026	8411729480905	6
			Terracota	10042025	8411729481087	6
		5 Kg	Cinza	10042024	8411729481650	1
			Terracota	10042023	8411729481407	1
		20 Kg	Cinza	10041628	8411729418892	1
			Terracota	10041630	8411729420284	1

## Aqua Protect Reductor Térmico



Resina líquida com nova tecnologia refletora, reforçada com microfibras ultra finas que contribuem para a poupança e a eficiência energética.

### APLICAÇÕES:

- Impermeabilização e proteção de terraços mesmo Alto nível de refletividade e emissividade solar, que liberta a maior parte do calor absorvido e reflete os raios UV, reduzindo a temperatura na superfície aplicada, alcançando uma melhoria significativa do conforto térmico no interior do edifício.

### VANTAGENS:

- Revestimento elástico.
- Obra nova ou reabilitação.
- Aplicável sobre todo o tipo de suportes: betão, chapa metálica, lâmina asfáltica, telhas, etc.
- Aplicação com rolo ou máquina airless.
- Contribui para a certificação verde do edifício

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Aqua Protect Reductor Térmico	Balde	5 Kg	Branco	10049175	8411729005122	1
		20 Kg	Branco	10041629	8411729421359	1

## COMO ESCOLHER UM IMPERMEABILIZANTE? CARACTERÍSTICAS GERAIS POR TECNOLOGIA.

	P4 TRANSITÁVEL	SILICONE MS LÍQUIDO	SILICONE LÍQUIDO	POLIURÉIA POLIURETANO	BORRACHA MICROFIBRAS	REDUCTOR TÉRMICO	ACRÍLICO
Resistência a água parada	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Médio	Médio	Baixo
Transitabilidade	Excelente	Médio	Baixo	Alto	Baixo	Baixo	Baixo
Resistência UV	Alto	Alto	Alto	Médio	Médio	Médio	Médio
Aderência às superfícies húmidas	Médio	Médio	Médio	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo
Eficiência energética	Médio	Médio	Médio	Baixo	Alto	Excelente	Médio
Elasticidade ao longo do tempo	Excelente	Excelente	Alto	Médio	Alto	Alto	Médio
Grande superfícies	Alto	Médio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto
Sustentabilidade	Médio	Médio	Médio	Baixo	Alto	Excelente	Médio
Grande capacidade de enchimento	Alto	Alto	Alto	Alto	Médio	Médio	Baixo
Facilidade de aplicação	Excelente	Excelente	Médio	Baixo	Alto	Alto	Médio
Necesita primário	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim



## Aqua Protect Hidrorepelente para Pavimentos



Líquido hidrófugo, incolor, à base de resinas de siloxanos e flúor em solvente orgânico, para a proteção de solos porosos contra a água e manchas de gorduras / óleos.

### APLICAÇÕES:

- Tratamento de proteção para pavimentos de materiais absorventes: Terraços, Varandas, Pátios, Jardins, Barbecues, etc.
- Não utilizar em materiais não porosos, materiais encerados ou cobertos de óleos, madeira, etc..

### VANTAGENS:

- Anti-musgo - Anti-humidade - Antimanchas.
- Transitável, resistente à abrasão.
- Resiste aos Raios UV.
- Repele água e óleos.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Aqua Protect Hidrorepelente para Pavimentos	Lata	750 ml	Trasparente	10042180	8411729001094	6
		5 L	Trasparente	10042181	8411729001254	2

## Aqua Protect Hidrorepelente para Fachadas e Telhados



Líquido hidrófugo, incolor, à base de resinas de siloxanos em solvente orgânico, para a proteção de materiais de construção contra a humidade, proporcionando-lhes hidro- repelência.

### APLICAÇÕES:

- Tratamento hidrófugo invisível para paredes e telhados expostos à chuva, mantendo o aspeto original dos materiais. Ideal para proteger paredes exteriores de pedra natural, telhados, monumentos e materiais porosos que se pretendam impermeabilizar mantendo o seu aspeto original.
- Não utilizar em materiais não porosos, materiais encerados ou cobertos de óleos, madeira, etc..

### VANTAGENS:

- Anti-musgo.
- Invisível (Transparente).
- Anti-humidade.
- Resistente aos raios UV.
- Não deixa brilho, mantém o aspeto natural dos materiais.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Aqua Protect Hidrorepelente para Fachadas e Telhados	Lata	5 L	Incoloro	10042179	8411729000752	2
		25 L	Incoloro	10042459	8411729071387	1

## Aqua Protect Cinta Bituminosa



Fita de impermeabilização betuminosa autocolante protegida com película de alumínio. O forte poder aderente torna-a ideal para vedar, impermeabilizar e proteger qualquer superfície.

### APLICAÇÕES:

- Proteção e reparação de diferentes tipos de telhados (metal, plástico, fibrocimento).
- Clarabóias, parapeitos, estruturas de vidro e plástico.
- Aberturas entre os aros da janelas e a parede.
- Reparação de azulejos, calhas, tubos de metal, tetos de fibrocimento e placas de metal.

### VANTAGENS:

- Versátil e fácil de usar. Aplicação a frio de forma simples e rápida.
- Excelente resistência à intempérie e aos raios UV.
- Boa aderência inicial e forte poder vedante.
- Grande aderência a metais, madeira, mármore, cerâmica, betão, pedra e alguns tipos de plástico.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Aqua Protect Cinta Bituminosa	Rollo	10 cm x 10 m	Aluminio	10003753	8411729021887	3
			Telha	10003756	8411729491895	3
			Preto	10024903	8411729108199	3
		30 cm x 10 m	Aluminio	10024904	8411729108274	1
			Telha	10024945	8411729108434	1
			Preto	10024907	8411729124359	1





# PAVIMENTAÇÃO

A gama de produtos QUILOSA para pavimentos inclui primários, massas de regularização e colas. Foi desenvolvida como resposta às necessidades dos utilizadores profissionais mais exigentes, combinando qualidade e facilidade de aplicação.

O nosso objetivo prioritário é a satisfação dos nossos clientes através da mais alta qualidade dos produtos e de uma assistência especializada.

## BA 376 PVC, Linóleo e têxteis



**Adesivo de dispersão aquosa sem solventes em forma de pasta.** Recomendado para a instalação de linóleo, PVC homogéneo e heterogéneo, ladrilhos e alcatifas agulhadas com suporte em PVC. **Aderência inicial elevada.** Colagem flexível. Adequado para tráfego intenso e piso radiante. O produto tem uma excelente aderência às superfícies porosas normalmente utilizadas na construção. Devido à elevada aderência final, este adesivo é recomendado para locais com tráfego intenso.

**VANTAGENS:**

- Tempo de trabalho (20°C): até 30 min.
- Cura total: 72 horas.
- Rendimento: 350-450 g/m<sup>2</sup>.



Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Código	EAN	Uds caixa
BA-376	Cubo	20 Kg	10043361	8411729389277	1
		6 Kg	10043731	8411729490317	1
		1 Kg	10043730	8411729490232	12

## BP 390 ADESIVO PU 2K



Cola de poliuretano de 2 componentes para relva artificial

**APLICAÇÕES:**

- Destinado à instalação de aplicações de jardinagem e desportivas (campos de futebol, pistas de pádel, etc.)

**VANTAGENS:**

- Cor verde.
- Excelente resistência à intempérie e à humidade.
- Uso interior e exterior.
- Aplicável sobre betonilhas com até 4% de humidade.
- Rendimento aprox. 500 g/m<sup>2</sup>

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
BP-390	Balde + Garrafa	10 + 1kg	Verde	10043371	8411729392062	1

## MS 35 Total (verde)



Adesivo elastomérico monocomponente, à base de polímero MS, para a montagem, reparação e vedação de relva artificial.

**APLICAÇÕES:**

- Colagem, vedação, montagem e reparação de relva artificial em todos os tipos de substratos suportes: tiras de colagem, borracha, pavimentos de borracha e PVC, metais, azulejos, betão, tanto no interior como no exterior. Ideal para a instalação de campos de paddle, campos de ténis, campos de futebol, bem como trabalhos de jardinagem e paisagismo.

**VANTAGENS:**

- Excelente aderência também em superfícies molhadas e imersão.
- Resiste à água estagnada e humidade.
- Elasticidade máxima. Resiste à expansão e contração, impacto e vibração.
- Resiste a temperaturas de -40°C a +90°C.
- Elevada resistência aos raios UV e diferentes condições climáticas.
- Pintável. Não contamina pinturas posteriores.
- Anti-fungo. Não enegrece.
- Monocomponente pronto para uso, fácil aplicação.
- Cor verde estável.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
MS 35 Total	Cartucho	300 ml	Verde	10051569	8411729006891	12

## Fita de União



Fita de união de poliéster com uma camada impermeável de PE para juntar diferentes rolos de relva artificial entre si. Excelente resistência, graças à qual pode fazer com que os diferentes rolos pareçam apenas um. Em combinação com a cola adesiva Quilosa BP-390 para relva artificial, obtêm-se um relvado completamente fixo e colado.

**APLICAÇÕES:**


- Fita para a colagem de relva artificial com uma ou duas demãos. Testado no ISA Sport (Instituto de Alojamento Desportivo) e cumpre com os mais altos requisitos, entre outros, da FIFA e do Rugby Mundial.

**VANTAGENS:**

- Estabilidade dimensional.
- Impermeabilidade total à colagem.
- Alta resistência à humidade.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Fita de União	Rollo	30 cm x 10 m	Branco	10043544	8411729444204	1
		30c m x 100 m	Branco	10043543	8411729444129	1





# BRICOLAGE E DECORAÇÃO

A gama de produtos para BRICOLAGE E DECORAÇÃO cobre uma vastíssima lista de soluções para os problemas e necessidades do lar. Desde produtos para decoração, como massas reparadoras, tapa-gretas, colas para papel pintado, cortiça, vinílicos, etc ... como produtos para trabalhos de alvenaria, gessos, cimentos, rebocos... completando-se com a gama de vernizes para artesanato.

## Bricofix Pasta para Juntas

Argamassa para juntas cerâmicas, interiores e exteriores.



### APLICAÇÕES:

- Argamassa pronta para uso para preenchimento da junta.

### VANTAGENS:

- Reparação duradoura
- Fácil de limpar
- Utilização interior e exterior

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Bricofix Pasta para Juntas	Tubo	150 ml	Branco	10043906	8411729969257	12

## Bricofix Pasta Universal



Resina acrílica para fendas, orifícios, reparações e fissuras tanto no interior como no exterior.

### APLICAÇÕES:

- Pasta para fendas para suavizar irregularidades em todos os tipos de superfícies porosas, como madeira, gesso, cimento, betão, etc.

### VANTAGENS:

- Pronto para usar
- Fácil de aplicar
- Secagem rápida
- Utilização interior e exterior

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Bricofix Tapagrietas Universal	Tubo	150 ml	Branco	10043905	8411729968830	12

## Liteplast

Pasta reparadora ultra leve.



### APLICAÇÕES:

- Preenche e repara rapidamente fissuras, fendas e furos em qualquer tipo de superfície: gesso, madeira, estuque, muros, etc.

### VANTAGENS:

- Pronto a usar.
- Secagem rápida.
- Não contrai nem fissura. Aplicável em qualquer tipo de espessura.
- Pode-se pintar, envernizar, lixar.
- Indicado para uso interior / exterior.
- Acabamento super branco.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Liteplast	Tubo	150 ml	Branco	10042749	8411729161057	12
	Cartucho	280 ml	Branco	10044654	8411729507329	12
	Tarro	250 ml	Branco	10043812	8411729663407	24
		750 ml	Branco	10043813	8411729663575	12
Cubo	5 l	Branco	10043814	8411729663810	1	

## Liteplast Madeira

Pasta reparadora ultra leve para madeira.



### APLICAÇÕES:

- Preenche e repara rapidamente buracos e imperfeições na madeira..

### VANTAGENS:

- Pronto-a-usar.
- Secagem rápida.
- Pode-se pintar, envernizar, lixar.
- Indicado para uso interior / exterior..

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Liteplast Madeira	Tubo	150 ml	Pinho	10042512	8411729088705	12
			Carvalho	10042513	8411729088880	12
			Sapelly	10042514	8411729088965	12
			Nogueira	10043039	8411729244637	12
			Faia	10043037	8411729244484	12
			Pinho	10042515	8411729089047	6
	Tarro	250 ml	Carvalho	10042516	8411729089122	6
			Sapelly	10042517	8411729089207	6
			Faia	10043040	8411729244712	6
			Nogueira	10043042	8411729244972	6

## Sintex S 19 Verniz Cerâmico



Verniz de acabamento transparente e de grande brilho para conseguir um aspeto vítreo ou cerâmico. Proporciona um acabamento e proteção excelentes.

### APLICAÇÕES:

- Peças em reboco, cerâmica, papel maché, pó de alabastro, etc.
- Muito utilizado pelos artesãos que trabalham com pastas moldáveis para forno como sejam argilas.

### VANTAGENS:

- Auto-nivelante, totalmente transparente, não forma bolhas e pode ser decorado com tintas de álcool.
- A aplicação com pincel ou trincha é simples e os traços não se notam nem deixam marca. Tempo de secagem: 10-12h.
- Limpeza de materiais: Álcool etílico.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Sintex S-19 Verniz Cerâmico	Frasco	125 ml	Transparente	10042962	8411729217419	12



## Bricofix Papel Vinílico



Cola vinílica, pronta-a-usar, para a colagem de papéis vinílicos leves e pesados. Uso interior.

### APLICAÇÕES:

- Colagem de papéis vinílicos.

### VANTAGENS:

- Rendimento até 5 m<sup>2</sup> por litro.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Bricofix Papel Vinílico	Balde	1 l	Transparente ao secar	10043882	8411729883102	12
		5 l	Transparente ao secar	10043883	8411729883287	1

## Bricofix Papel de Parede



Cola celulósica em pó especial para a colocação e colagem de papel de parede. Uso interior.


### APLICAÇÕES:

- Colagem de papéis de parede.

### VANTAGENS:

- Rende até 7 rolos de papel grosso ou 10 rolos de papel fino.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Bricofix Papel de Parede	Caixa	125 gr	Branco	10043881	8411729883027	40



## Pinturas em Spray



Pintura acrílica de secagem rápida para reparação, decoração e diferentes utilidades. Proporciona um revestimento de baixo desgaste, resistente a riscos, efeitos mecânicos e ambientais. Os pigmentos que se encontram na pintura são resistentes aos raios UV e asseguram a cor intensa que conservará o brilho ao longo do tempo.

### APLICAÇÕES:

- Acabamento decorativo de secagem rápida para superfícies de madeira, metal, alumínio, vidro e pedra, assim como para vários tipos de superfícies de plástico.
- Para interior e exterior.

### VANTAGENS:

- Secagem rápida (tempo de secagem superficial: 10 min).
- Efeito brilhante ou mate.
- Grande quantidade de cores.
- Resistente aos raios UV.
- O revestimento evita a oxidação.
- Excelentes propriedades de cobertura.
- Resistente à gasolina, produtos químicos e intempérie.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Pintura em Spray	Aerossol	400 ml	RAL 1021 Amarelo Cádmio	10040456	8411729110567	6
			RAL 1023 Amarelo Tráfego	10040457	8411729110642	6
			RAL 3000 Vermelho Fogo	10040459	8411729110727	6
			RAL 3003 Vermelho Rubi	10040455	8411729110802	6
			RAL 3020 Vermelho Tráfego	10040445	8411729110669	6
			RAL 5003 Azul Safira	10040447	8411729111304	6
			RAL 5010 Azul Genciana	10040448	8411729111489	6
			RAL 5015 Azul Celeste	10040449	8411729111557	6
			RAL 5017 Azul Tráfego	10040450	8411729111717	6
			RAL 6005 Verde Musgo	10040454	8411729112059	6
			RAL 6029 Verde Menta	10040461	8411729112134	6
			RAL 7001 Cinza Prata	10040462	8411729112219	6
			RAL 7011 Cinza Ferro	10040463	8411729112394	6
			RAL 7016 Cinza Antracite	10040464	8411729112479	6
			RAL 8002 Sinais castanho / avelã	10040467	8411729112707	6
			RAL 8004 Castanho Cobre	10040468	8411729112882	6
			RAL 8011 Castanho Noz	10040469	8411729113049	6
			RAL 8017 Chocolate	10040470	8411729113124	6
			RAL 9005 Preto Intenso	10040471	8411729113209	6
			RAL 9005 Preto Intenso MATE	10040472	8411729113384	6
			RAL 9006 Alumínio Branco	10040473	8411729113469	6
			RAL 9010 Branco Puro	10040474	8411729113537	6
			RAL 9010 Branco Puro MATE	10040475	8411729113872	6
			RAL 2004 Laranja Puro	10040499	8411729127732	6
			RAL 9005 Preto Intenso SATINADO	10040946	8411729128319	6
			RAL 9010 SATINADO Branco Puro	10040947	8411729128494	6
			RAL 6009 Verde Abeto	10040942	8411729207762	6

## Pintura em Spray Branco Eletrodoméstico



Pintura especial de elevada qualidade para reparar e embelezar superfícies esmaltadas e cerâmica.

### APLICAÇÕES:

- Permite uma reparação fácil e rápida de arranhões ou pequenos danos similares, em suportes de esmalte e cerâmica de cor branca, como banheiras, frigoríficos, banheiros, esquentadores de água instantâneos, refrigeradores, etc.

### VANTAGENS:

- Secagem rápida (secagem superficial de 10 a 20 min.)
- Boa capacidade de preenchimento.
- Boa aderência.
- Resistente aos produtos de limpeza.
- Brilho duradouro.
- Boa dureza superficial.
- Resistente ao desgaste e aos arranhões.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Branco Electrodoméstico	Spray	400 ml	Branco Eletrodoméstico	10040477	8411729114459	6

## Pintura em Spray Zinco Mate



Pintura à base de zinco, de elevada qualidade, para o tratamento de aço e aço galvanizado, tratado e não tratado. Permite uma excelente proteção contra a corrosão para todos os materiais férreos (carroçarias de automóveis, portas, máquinas, etc.) e também é indicado para a proteção de cordões de soldadura e metais expostos à corrosão.

### APLICAÇÕES:

- Permite reparar e adaptar a cor das superfícies de alumínio ou zinco que se tenha danificado por soldadura, lixamento, perfuração, transporte, etc.

### VANTAGENS:

- Secagem rápida (secagem superficial de 20 a 30 min.)
- Grande capacidade de preenchimento.
- Excelente aderência.
- Prevenção da corrosão catódica.
- Resistente à gasolina, aos produtos químicos, e à intempérie.
- Soldável por pontos.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Pintura Zinco Mate	Spray	400 ml	Zinco Mate	10040521	8411729135324	6

## Pintura em Spray Resistente ao Calor



Tinta especial à base de resinas de silicone resistente a altas temperaturas. Para restaurar, reparar objetos expostos a altas temperaturas como churrascos, fogões, tubos de fogão, abajures, etc.

### APLICAÇÕES:


- Laca especial indicada para a modificação e reparação de objectos expostos a altas temperaturas, como churrasqueiras, fogões, tubos de fogão, telas de lâmpadas, etc.

### VANTAGENS:

- Ótima cobertura e fluxo.
- Excelente adesão
- Resistente a influências climáticas
- Secagem rápida
- Temperaturas resistentes até. 690 °C.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Spray Altas Temperaturas	Spray	400 ml	Preto	10040478	8411729114602	6
			Cinza	10040479	8411729114787	6

## Primário em Spray



Primário de alta qualidade e secagem rápida para superfícies tratadas e não tratadas de madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e vários tipos de plástico.

### APLICAÇÕES:

- Primário indicado como pré-tratamento para renovar a pintura, com todo o tipo de verniz acrílico, em qualquer superfície de madeira, metal ou plástico.

### VANTAGENS:

- Secagem rápida.
- Excelente capacidade de cobertura e enchimento prevenção de corrosão.
- Re-pintável com todos os tipos de lacas.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Primário Universal	Spray	400 ml	Vermelho	10041732	8411729206024	6

## Pintura em Spray Efeito Ouro



Pintura decorativa de elevada qualidade, para usar sobre superfícies tratadas e não tratadas, como madeira, metal, plástico, alumínio, vidro, pedra e vários tipos de plásticos. Cria uma aparência de ouro brilhante e atrativa.

### APLICAÇÕES:

- Pintura decorativa em aerossol, para usar em qualquer superfície lisa, como metal, madeira, vidro e muitos tipos de plásticos, com um acabamento final excelente e brilhante.

### VANTAGENS:

- Muito boa cobertura.
- Excelente aderência.
- Resistente à água e aos produtos de limpeza domésticos comuns.
- O efeito do brilho pode mudar se for limpo ou esfregado intensamente com um pano.
- Secagem rápida.
- Bom fluxo, superfície lisa.
- Alto brilho.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Efeito Ouro	Spray	400 ml	Ouro	10040480	8411729116194	6

## Pintura em Spray Efeito Cromo



Pintura decorativa de elevada qualidade, para usar sobre superfícies tratadas e não tratadas, como madeira, metal, plástico, alumínio, vidro, pedra e vários tipos de plásticos. Cria uma aparência de cromado brilhante e atrativa.

### APLICAÇÕES:

- Pintura decorativa em aerossol, para usar em qualquer superfície lisa, como metal, madeira, vidro e muitos tipos de plásticos, com um acabamento final excelente e brilhante.

### VANTAGENS:

- Muito boa cobertura.
- Excelente aderência.
- Resistente à água e aos produtos de limpeza domésticos comuns.
- O efeito do brilho pode mudar se for limpo ou esfregado intensamente com um pano.
- Secagem rápida.
- Bom fluxo, superfície lisa.
- Alto brilho.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Efeito Cromo	Spray	400 ml	Cromo	10041072	8411729250492	6

## Marcador de Obra



Marcador profissional para obras de engenharia civil, construção de edifícios, plantas, estradas, túneis e minas. Sua tampa de abertura fácil permite o seu manuseamento com apenas uma mão, melhorando a funcionalidade, aumentando a segurança e garantindo uma adequada limpeza sem ter que se sujar.

### APLICAÇÕES:

- Marcador em spray com aplicação a 360º e sistema de auto-limpeza que permite uma maior funcionalidade, segurança e uma excelente marcação.

### VANTAGENS:


- Tampa com segurança inovadora, de abertura fácil e que evita pulverizações acidentais.
- Marcação visível até 6 meses.
- Alto rendimento.
- Excepcional adesão também em superfícies húmidas.
- Boa luminosidade nos tons fluorescentes.
- Aplicação limpa que permite uma marcação sem pingar.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Marcadores de Obra	Spray	600 ml	Azul	10041061	8411729206772	12



## Quilube Aerossol Lubrificante

## Quilube Gordura Lubrificante



Para lubrificar e proteger tudo o que desliza, gira, rola ou range.

Dura até 4 vezes mais do que os lubrificantes tradicionais.

Resiste à água doce e salgada.



## Quilube Gordura

Lubrificante sintético multiusos com PTFE, resistente à sujidade e água salgada.



### APLICAÇÕES:

- Tem uma duração 4 vezes superior e resistente a temperaturas extremas entre 43oC e +260oC (descontínuo) / +176oC (contínuo).
- Fornece uma lubrificação mais confiável e durável relativamente a óleos à base de petróleo.
- Para lubrificar e proteger qualquer elemento deslizante, rotativo ou vibratório para equipamentos e máquinas industriais: rolamentos, rolamentos de motores elétricos, rolos, dobradiças, engrenagens, máquinas de frio, correias transportadoras, fornos, automóveis.

### VANTAGENS:

- Contém PTFE.
- Dielétrico.
- Resistente à água doce e salgada.
- Evita ferrugem e corrosão.
- Repele sujeira, poeira, areia e fuligem.
- Reduz a manutenção. Reduz o atrito e o desgaste.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Quilube Gordura	Tubo	100 ml	Incolor	10043861	8411729860257	12
	Cubo	5 Kg	Incolor	10043851	8411729949464	1

## Quilube Aerossol

Lubrificante sintético multiusos com PTFE.



### APLICAÇÕES:

- Para lubrificar e proteger face à corrosão.
- Lubrificação de equipamentos e maquinaria industrial: rolamentos, basculantes, engrenagens, parafusos sem fim, maquinaria de frio, fitas transportadoras, fornos, indústria automóvel.

### VANTAGENS:

- Dura até 4 vezes mais que os lubrificantes tradicionais.
- Suporta temperaturas extremas.
- Repele o pó e as sujidades.
- Resiste à água doce e salgada.

Nome do Produto	Embalagem	Conteúdo	Cor	Código	EAN	Uds caixa
Quilube Aerossol	Aerossol	200 ml	Incolor	10043862	8411729860332	12
		400 ml	Incolor	10043863	8411729860585	12





**TRABALHO  
BEM  
FEITO.**



QUILOSA - SELENA IBERIA S.L.U  
[www.quilosa.com](http://www.quilosa.com) · [info@quilosa.com](mailto:info@quilosa.com)  
+34 900 92 32 95

Rua Calouste Gulbenkian, nº 52, 7º, E4 Edifício Mota Galiza  
4050-144 Porto · Tel.: + 351 800 919 552

FÁBRICA  
Polígono Industrial Quer  
C/ Vega del Henares, 3 · 19209 Quer - Guadalajara - España  
+34 672 336 555

Descargate  
el catálogo aquí:

