

Rodapé PVC Expandido

04




Rodapé PVC Expandido

04



Cores | Acabamentos

CARINAE WD1007	SIGMA WD1008	TAURI WD2002	MOGNO WD1020	RIGEL WD1018
SIRIUS WD1012	PERSEI WD2001	CRUCIS WD1005	CYGNI WD1013	WEZEN WD1017
ORIONIS WD1001	SCORPI WD1016	BOREALIS WD1006	BOOTIS WD1003	HEKA WD1019
CETI WD1004	NATURAL OAK WD1201	ALYA WD1202	CORVI WD1010	BLACK MATE BK0001
RIGA WD1030	TOLA WD1035	GRUIS WD1011	ARIETIS WD1002	BRANCO PURE WH0003
FAIA WD1025	HYDRAE WD1015	LEONIS WD1014	ERIDANI WD1009	BRUSH STEEL MT3001
BRANCO WH09003	BRANCO WH09010	CORTIÇA NATURAL CK0001		



Rodapé decorativo. Ocultação do espaço de dilatação perimetral dos pavimentos. PVC expandido atóxico revestido com película decorativa.

Disponível em perfis de 2200mm de comprimento.

Embalagem=10un

Medidas Standard

H= 70x14mm
H= 100x14mm

Medidas Especiais

H= 50x14mm
H= 60x14mm
H= 70x14mm
H= 80x14mm
H= 100x14mm
H= 120x14mm
H= 150x14mm

Sob consulta

Rodapé PVC Expandido

Colagem rápida e simples

1. Colocar o rodapé, cortado à medida, na posição correta e fixá-lo na parede mediante a utilização de cola adequada (MS POLIMERO), assegurando-se previamente de que a zona onde será aplicado esteja perfeitamente limpa, isenta de poeiras e gorduras.



2. Exercer e manter, durante alguns minutos, uma pressão uniforme em todo o comprimento do rodapé, para garantir a sua correta aderência à superfície do assentamento.

2



Canto PVC Expandido

04




Canto PVC Expandido

04



Cores | Acabamentos

CARINAE WD1007	SIGMA WD1008	TAURI WD2002	MOGNO WD1020	RIGEL WD1018
SIRIUS WD1012	PERSEI WD2001	CRUCIS WD1005	CYGNI WD1013	WEZEN WD1017
ORIONIS WD1001	SCORPI WD1016	BOREALIS WD1006	BOOTIS WD1003	HEKA WD1019
CETI WD1004	NATURAL OAK WD1201	ALYA WD1202	CORVI WD1010	BLACK MATE BK0001
RIGA WD1030	TOLA WD1035	GRUIS WD1011	ARIETIS WD1002	BRANCO PURE WH0003
FAIA WD1025	HYDRAE WD1015	LEONIS WD1014	ERIDANI WD1009	BRUSH STEEL MT3001
BRANCO WH09003	BRANCO WH09010	CORTIÇA NATURAL CK0001		



Canto decorativo.
Ocultação do espaço de dilatação perimetral dos pavimentos. PVC expandido atóxico revestido com película decorativa.

Disponível em perfis de 2200mm de comprimento.

Embalagem=20un

Canto PVC Expandido

Colagem rápida e simples

1. Colocar o canto, cortado à medida, na posição correta e fixá-lo na parede mediante a utilização de cola adequada (MS POLIMERO), assegurando-se previamente de que a zona onde será aplicado esteja perfeitamente limpa, isenta de poeiras e gorduras.



2. Exercer e manter, durante alguns minutos, uma pressão uniforme em todo o comprimento do canto, para garantir a sua correta aderência à superfície do assentamento.

2



Guarnição de Colar

04



Guarnição de Colar

04



Resistência ao impacto



Barreira anti-sujidade



À prova de água



Colagem fácil



Flexível



Eco-friendly

Cores | Acabamentos



CARINAE
WD1007



SIGMA
WD1008



TAURI
WD2002



MOGNO
WD1020



RIGEL
WD1018



SIRIUS
WD1012



PERSEI
WD2001



CRUCIS
WD1005



CYGNI
WD1013



WEZEN
WD1017



ORIONIS
WD1001



SCORPI
WD1016



BOREALIS
WD1006



BOOTIS
WD1003



HEKA
WD1019



CETI
WD1004



NATURAL OAK
WD1201



ALYA
WD1202



CORVI
WD1010



BLACK MATE
BK0001



RIGA
WD1030




TOLA
WD1035



GRUIS
WD1011



ARIETIS
WD1002



BRANCO
PURE
WH0003



FAIA
WD1025



HYDRAE
WD1015



LEONIS
WD1014



ERIDANI
WD1009



BRUSH STEEL
MT3001



BRANCO
WH09003



BRANCO
WH09010



CORTIÇA
NATURAL
CK0001



Guarnição de colar.

Ocultação do espaço de dilatação perimetral dos pavimentos. PVC expandido atóxico revestido com película decorativa.

Disponível em perfis de 2200mm de comprimento.

Embalagem=20un

Guarnição de Colar

Colagem rápida e simples

1. Colocar a guarnição, cortada à medida, na posição correta e fixá-lo na parede mediante a utilização de cola adequada (MS POLIMERO), assegurando-se previamente de que a zona onde será aplicado esteja perfeitamente limpa, isenta de poeiras e gorduras.



2



2. Exercer e manter, durante alguns minutos, uma pressão uniforme em todo o comprimento da guarnição, para garantir a sua correta aderência à superfície do assentamento.